




Building up moments.

 **MASTERTENT**®

MASTERTENT al món.



MASTERTENT
Birmingham

MASTERTENT
Países Bajos

MASTERTENT
Polonia

MASTERTENT
Francia

MASTERTENT
Alemania

MASTERTENT
Austria

MASTERTENT
Suiza

MASTERTENT
Sede Tirol del Sud

MASTERTENT
Madrid

MASTERTENT
Barcelona





Nombroses
garanties

Alta qualitat
de les matèries primeres

Fabricat a
Europa

Directament del
fabricant

Qualitat
certificada

Líder
europèu



Building up moments.

MASTERTENT®

Índex

Carpes plegables

S1	S. 8
Muntatge	S. 10
Mesures	S. 12
Estructura	S. 14
Teixit	S. 20
Parets	S. 22
Garantia i certificats	S. 24
Impressió	S. 26
amb voladissos	S. 34
KIT Royal	S. 38
KIT Loden	S. 42
KIT Rescue	S. 46
Novetat: 5x5 i Square	S. 50
S2	S. 58
Mesures	S. 60
Estructura	S. 62
Parets	S. 64
Teixit	S. 66
Garantia i certificats	S. 67
Descripció general S1 i S2	S. 68
Accessoris - MASTERTENT-Flag	S. 72

Taules i bancs

Resum	S. 82
Taula "Classic"	S. 88
Taula "Comfort"	S. 90
Taula "Stand up"	S. 92
Banc "Classic"	S. 94
Banc "Relax"	S. 96
Característiques tècniques	S. 98
Superfície	S. 100
Estructura	S. 102
Els nostres punts forts	S. 104
Garantia i certificats	S. 106
El contenidor de transport	S. 108
Impressió	S. 110
Set	S. 114
Set "Shorty"	S. 116
Set "Rustica"	S. 118
Dolomit	S. 120
Set "Bambini"	S. 122
Set "Lago"	S. 124
Sollicituds especials	S. 126

Quioscos

Quioscos	S. 130
Muntatge	S. 134
Quiosc quadrat	S. 136
Quiosc hexagonal	S. 138
Quiosc hexagonal amb sostre estrella	S. 140
Quiosc octogonal	S. 142
Color i personalització	S. 144
Contenedor de transport	S. 146
Accessoris	S. 148
Garantia i certificats	S. 150

Inflables

Inflables	S. 152
Tripod	S. 156
MS5	S. 158
Kokon	S. 160
Tequila	S. 162
Bottle	S. 164
Ventilador i motor	S. 165



Un model únic per a cada ocasió.



MASTERTENT S1



Muntatge S1



MASTERTENT realitza l'entrega amb un paquet compacte que inclou una robusta bossa en PVC per el transport. La carpa es munta en tant sols 60 segons, sense necessitat d'eines o personal qualificat. Les carpes plegables MASTERTENT no contenen petites peces que podrien perdre's fàcilment i gràcies al senzill sistema d'obertura de l'estructura, resulta molt fàcil realitzar el muntatge.



60
SECONDS 

Dimensions S1




MIDES DE LES CARPES	PES	ALÇADA DE PAS*	ALÇADA MÀXIMA	MESURES D'EMBALATGE (L X AN X AL)
8 x 4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72 x 42 x 206 cm
6 x 4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58 x 42 x 206 cm
6 x 3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72 x 42 x 158 cm
5 x 5 m	77,2 kg	215 cm	497 cm	54 x 52 x 206 cm
4,5 x 3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58 x 42 x 158 cm
4 x 4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44 x 42 x 206 cm
4 x 2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	40 x 30 x 206 cm

MIDES DE LES CARPES	PES	ALÇADA DE PAS*	ALÇADA MÀXIMA	MESURES D'EMBALATGE (L X AN X AL)
3 x 3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44 x 42 x 158 cm
Square	45 kg	202 cm	275 cm	43 x 43 x 206 cm
3 x 2 m	37,2 kg	201 cm	293 cm	58 x 42 x 158 cm
3 x 1,5 m	26,5 kg	201 cm	304 cm	48 x 28 x 158 cm
2 x 2 m	30,5 kg	201 cm	293 cm	44 x 42 x 158 cm
1,5 x 1,5 m Sostre pla	21,2 kg	201 cm	240 cm	39 x 28 x 158 cm
1,5 x 1,5 m Sostre amb punta	21,9 kg	201 cm	255 cm	39 x 28 x 158 cm

* Mesura estàndard. Amb reserva de modificacions tècniques.



Estructura d'alumini S1



- Forma del perfil: **octogonal**
- diàmetre del perfil: **43 x 49 mm**
- gruix: **2,5 mm**




Tensió del sostre mitjançant clips angulars

La línia MASTERTENT S1 convenç gràcies a l'altíssima qualitat dels materials i a la precisa elaboració en el mínim detall. L'exclusiva estructura unida al robust perfil octogonal i el seu gruix de 2,5 mm doten a la carpa de la màxima estabilitat. Gràcies als clips angulars patentats, es garanteix una tensió òptima del sostre. D'aquesta manera totes les superfícies es mantenen llises i sense arrugues, permetent una correcta impressió en el cas que es sol·licités.



SISTEMA DE DESBLOQUEIG.

El sistema de desbloqueig amb el botó blau permet l'obertura i el tancament amb total seguretat. Gràcies a l'ajuda de l'obertura integrada, el muntatge li resultarà encara més senzill.



PECES D'UNIÓ.

Totes les peces d'unió estan fabricades en alumini. En els punts de contacte amb el sostre, les peces d'unió venen dotades d'un protector de plàstic, que evita els danys per freds en el teixit. D'aquesta forma, el sostre pot romandre muntat, sense necessitat de desmuntar-lo després de cada ús.



PECES DE RECANVI.

Totes les peces que componen l'estructura d'alumini, estan numerades amb un codi ben visible. La unió de tots els components de l'estructura es realitza amb perns, que es poden treure o insertar fàcilment quan sigui necessari substituir una peça. En conseqüència, la substitució de peces de recanvi resulta una tasca molt simple.



L'ETIQUETA.

El control de qualitat dels sostres es realitza seguint criteris molt exigents. Cada sostre va marcat amb un numero de sèrie. Aquest numero figura sobre una etiqueta cosida a la part interior del sostre. A la part posterior de l'etiqueta es troben indicacions addicionals de seguretat.

PREDISPOSICIÓ DE BANDERA.

La predisposició de bandera patentada permet el muntatge d'una bandera al sostre. El tap de tancament serveix per el muntatge de la bandera i també per fixar el sostre a l'estructura.





ESTRUCTURES DE COLOR.

MASTERTENT disposa de 9 diferents colors estàndard per a les estructures envernissades a pols. El envernissat a pols és el més adequat per a un ús extern. Sota comanda estan disponibles, altres 201 colors RAL.



AJUDA EN EL MUNTATGE.
Sistema de perns patentat.



peanyes de base octogonals



Tensors de fixació



Producció pròpia.




Teixit S1


Els sostres i les parets de la línia MASTERTENT S1 estan fabricats amb un teixit de polièster (sostre: Oxford 500D, parets: Oxford 250D) i estan disponibles en 12 colors. Totes les parts visibles del teixit, costures i vores, venen amb el mateix to de color. El polièster és impermeable, resistent al vent i ignífug d'acord amb la normativa EN 13501-1.




Blanc




Pantone 468C




Pantone 123C




Pantone 1655C




Pantone 187C




Pantone 195C





Pantone 349C




Pantone 294C



Pantone 534C

Pantone gris
fosc 10C

Pantone 428C




Negre



to sobre to



Impermeable



Ignífug



Parets S1



LLISES.
Tancament complet.



AMB FINESTRA.
Finestra amb arc rodó
de PVC transparent.



AMB PORTA.
Porta enrotllable que pot ser oberta
mitjançant cremallera, tant des de
fora com des de dins.



MITJA ALÇADA.
En combinació amb la barra te-
lescòpica o mostrador.



PARET INTERMITJA.
Divisor d'espai intern.



FINESTRA PANORÀMICA



FIXAMENT.

Muntatge senzill i intuïtiu mitjançant cintes de tancament autoadhesiu tant al sostre com a les potes laterals. Les parts MASTERTENT S1 venen dotades en cada costat d'unes solapes en polièster, que envolten completament les potes de l'estructura. Les solapes, costures i teixits s'elaboren amb el mateix to de color en totes les parts visibles.



La paret successiva es fixa mitjançant cintes de tancament autoadhesiu a la paret muntada anteriorment, de tal manera que les parets tanquin completament la pota de la carpa. D'aquesta manera, s'impedeix que entri humitat i vent dins la carpa.

MOSTRADOR.

El mostrador es fixa simple i ràpidament a l'estructura mitjançant pinces a rosca, la paret a mitja alçada es fixa des de dalt insertant la beina per la guia del perfil Keder situat a sota del mostrador. El mostrador pot muntar-se a un o més costats de la carpa. Perfecte per a punts de venda.



BARRA TELESCÒPICA.

La barra telescòpica es fixa a l'estructura mitjançant pinces. La paret a mitja alçada es fixa des de dalt insertant la beina per la guia del perfil Keder. La barra telescòpica es pot fixar en una o més parets de la carpa per oferir encara més estabilitat a la mateixa.



Certificats i garanties S1

Les generoses garanties, els nombrosos certificats internacionals i també el nostre servei al client, són mostres de la nostra qualitat.

GARANTIES

- 5 anys de garantia del fabricant en defectes o errors de fàbrica en les estructures d'alumini.
- Garantia de per vida contra la corrosió
- Disponibilitat garantitzada de peces de recanvi de l'estructura d'alumini durant 10 anys

SERVEIS

- temps d'entrega ràpid i fiable
- assistència als clients
- xarxa de distribució capillar
- producció pròpia, realització pròpia
- les sol·licituds particulars són sempre benvingudes.



CERTIFICATS

- MASTERTENT® disposa de certificats TÜV (certificat del producte)
- Els teixits MASTERTENT® són de polièster, ignífug segons la normativa europea UE EN 13501 - 1:2007 i han estat testats amb èxit seguint els criteris ISO d'impermeabilitat, resistència a la tracció, resistència al vent i durabilitat dels colors
- les carpes MASTERTENT® han sigut testades amb èxit per un Institut especialitzat en l'estabilitat i resistència a diferents intensitats de vent.
- A més a més, les carpes plegables MASTERTENT® han estat subjectes a un càlcul estàtic per part d'enginyers, no requerint més anàlisis per part d'altres enginyers civils o autoritats.





Fet a mida.



Impressió



Els sostres i les parets MASTERTENT es poden personalitzar amb diverses tècniques d'impressió. Textos, logotips i imatges, el nostre equip gràfic pot realitzar qualsevol projecte. Imprimir altres colors o impressions a tota la superfície, no suposa cap inconvenient ni limitació per al nostre equip.



Building up moments.

MASTERTENT®



MASTERTENT 3x3m



MASTERTENT 3x3m

Building up moments.

MASTERTENT®



MASTERTENT 3x3m



MASTERTENT Dach 3x3m



IMPRESSIÓ TÈRMICA.

La termo impressió és un tipus d'impressió adequada per imprimir petites superfícies. La imatge o logotip s'imprimeix en una fulla especial, que després es talla i es transfereix amb una planxa al teixit.



MASTERTENT 3x3m



MASTERTENT 3x3m



MASTERTENT 3x3m



MASTERTENT Dach 3x3m

SUBLIMACIÓ.

Per una impressió de grans dimensions, la sublimació és la solució més adequada. Els sostres i les parets poden ser personalitzats en mode foto realista gràcies a aquesta tècnica. Per aquest mètode sempre es pren de base un teixit blanc. D'aquesta manera, el color penetra en el teixit, aconseguint una alta resistència antigrafit i una forta intensitat de color. Sota comanda, podem realitzar impressions a doble cara. Fins i tot es possible cosir una paret impresa sobre una paret monocromàtica.



Diferents solucions.





Un negoci rodó.



Voladís automàtic



Com tota carpa MASTERTENT, també el model amb voladís pot ser muntat en 1 minut, sense necessitat d'eines. Els voladissos s'obren automàticament i no contenen petites peces que podrien perdre's.

Depenent de la necessitat, els voladissos estan disponibles en 1, 2, 3 o 4 costats oferint així, més superfície coberta i útil a la carpa. El voladís ofereix mesures de 65 cm o 80 cm, depenent del numero de voladissos que porti la carpa.



3 x 3 m amb 2 voladissos



4 x 4 m amb 4 voladissos



4,5 x 3 m 1 voladís



3 x 3 m amb 2 voladissos



6 x 3 m 1 voladís



6 x 3 m 1 voladís

MIDA DE LA CARPA	4 VOLADISSOS	2 VOLADISSOS	1 VOLADÍS	ALÇADA DE PAS	ALÇADA MÀXIMA	MESURA D'EMBALATGE (L X AN X AL)
8 x 4 m	/	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	72 x 42 x 206 cm
6 x 4 m	/	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	58 x 42 x 206 cm
6 x 3 m	/	80 cm	80 cm	201 cm	352,5 cm	72 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m	/	80 cm	80 cm	201 cm	352,5 cm	58 x 42 x 158 cm
4 x 4 m	65 cm	80 cm	80 cm	215 cm	413 cm	44 x 42 x 206 cm
3 x 3 m	65 cm	80 cm	80 cm	201 cm	352 cm	44 x 42 x 158 cm

Amb reserva de modificacions tècniques



Elegància i perfecció.



Kit Royal



El “Kit Loden” és un clàssic de les carpes MASTERTENT, està compost per una cobertura per al sostre, cortines per cobrir les potes i un cel. El teixit està disponible en 5 colors (verd fosc, gris fosc, gris clar, bordeus i beix) els quals es poden combinar al seu gust.



Cortines per cobrir les potes



Faldó ondulat



Cel



Il·luminació



Combinació, entre el luxe i la tradició.



Kit Loden



La carpa d'estil alpí.

El "Kit Loden" és un clàssic de les carpes MASTERTENT, està compost per una cobertura per al sostre, cortines per cobrir les potes i un cel. El teixit està disponible en 5 colors (verd fosc, gris fosc, gris clar, bordeus i beix) els quals es poden combinar al seu gust.



Parets llises



El prospecte



El “Kit Loden” és un clàssic de les carpes MASTERTENT, està compost per una cobertura per al sostre, cortines per cobrir les potes i un cel. El teixit està disponible en 5 colors (verd fosc, gris fosc, gris clar, bordeus i beix) els quals es poden combinar al seu gust.



Llestes per a qualsevol emergència.



Kit Rescue



La carpa MASTERTENT Rescue ha estat concebuda per protegir i evitar mirades curioses en situacions delicades. Ideal per a emergències com per exemple, cobertura de ferits en cas d'accidents, protecció civil, policia o bombers.



PARETS LATERALS.

Les parets Rescue venen dotades de finestres especials que poden ser obertes mitjançant cremallera.



XARXA ANTI-INSECTES.

La mosquitera integrada possibilita una bona ventilació i il·luminació, sense que puguin entrar insectes.



COBERTA.

Per evitar l'entrada de llum i també les mirades curioses, les finestres es poden tancar del tot des de dins



TERRA.

El terra està fabricat amb PVC anti-lliscant i està connectat a la estructura i a les parets mitjançant un sofisticat sistema de connexió que permet unir tots els elements.



PORTA.

La porta s'obre mitjançant cremalleres i és enrotllable. L'inferior de les parets està fabricat amb PVC. Aquest allargament de les parets permet l'aplicació de sacs de sorra minimitzant així la filtració d'aigua i brutícia.



BARRES DE FIXACIÓ.

Les parets laterals es mantenen tensades gràcies a les barres de fixació. També és possible anclar al subsol les parets laterals i el terra de la carpa mitjançant unes piquetes.



Novetat.



Carpa 5x5m



La carpa MASTERTENT 5x5m convenç gràcies a la seva imatge extravagant, a la seva forma particular estil pagoda i al seu faldó ondulat. En comparació amb altres carpes tradicionals, el muntatge és molt ràpid i senzill. La carpa plegable MASTERTENT de 5 x 5m ofereix 25m² de superfície coberta i espai per a 96 persones dretes o bé per a 48 persones assegudes. El transport i emmagatzematge són molt simples gràcies a un embalatge compacte.



Pes: 77,2 kg
Alçada de pas: 215 cm
Alçada màxima: 497 cm

El pal central es fixa amb un
pern de seguretat a un botó
blau, creant així la típica
punta estil pagoda.



Embalatge compacte:
54 x 52 x 206 cm

Les connexions de tisesores
laterals ofereixen més esta-
bilitat a la carpa.



Square



La carpa Square convenç gràcies a la seva forma única: El sostre pla amb el alt faldó de 72cm, disposa de 2,16m² de superfície imprimible en el mateix faldó (en comparació amb els 0,8m² de la clàssica 3x3m) convertint-la així, en un òptim mitjà publicitari.



▣ **0,8 m²** Superfície personalitzable
Alçada del faldó 36 cm



▣ **2,16 m²** Superfície personalitzable
Alçada del faldó 72 cm



Pes: 45 kg
Alçada de pas: 202 cm
Alçada màxima 275 cm
Embalatge: 43 x 43 x 206 cm



L'aigua de la pluja es recull al mig del sostre i s'evacua cap a una banda a través d'un tub.



Màxima visibilitat.



MASTERTENT S2



Mides S2




La línia MASTERTENT S2 ofereix qualitat MASTERTENT i una relació qualitat / preu immillorable - disponible en 3 mides diferents (3x3m; 4,5x3m i 6x3m). L'estructura S2 disposa d'un sòlid perfil octogonal amb un gruix de 2,1 mm. El muntatge és ràpid i senzill.

MIDES S2	PES	ALÇADA DE PAS*	ALÇADA MÀXIMA	EMBALATGE COMPACTE (L X AN X AL)
6 x 3 m	54,6 kg	201 cm	327 cm	72 x 42 x 158 cm
4,5 x 3 m	40,3 kg	201 cm	327 cm	58 x 42 x 158 cm
3 x 3 m	31,9 kg	201 cm	327 cm	44 x 42 x 158 cm


*Mida estàndard.
Amb reserva de modificacions tècniques.




Estructura d'alumini S2



- Forma del perfil: **octogonal**
- diàmetre del perfil: **37 × 42,5 mm**
- gruix: **2,1 mm**



Sistema de bloqueig



peanyes de base
octogonals



Peces d'unió d'alumini



PECES DE RECANVI.

Totes les peces que componen l'estructura d'alumini, estan numerades amb un codi ben visible. La unió de tots els components de l'estructura es realitza amb perns, que es poden treure o insertar fàcilment quan sigui necessari substituir una peça. En conseqüència, la substitució de peces de recanvi resulta una tasca molt simple.




PECES D'UNIÓ.

Totes les peces d'unió estan fabricades en alumini. En els punts de contacte amb el sostre, les peces d'unió venen dotades d'un protector de plàstic, que evita els danys per freds en el teixit. D'aquesta forma, el sostre pot romandre muntat, sense necessitat de desmuntar-lo després de cada ús.

Parets S2



Per a la línia MASTERTENT S2 hi ha disponibles 5 models de parets laterals que poden ser triades al seu gust: tancades, amb finestra, amb finestra en arc de PVC transparent, amb porta enrotllable que pot ser oberta mitjançant cremalleres ja sigui des de fora o des de dins, parets de mitja alçada en combinació amb barra telescòpica o mostrador i finalment parets internes per dividir els espais




Teixit S2



Els sostres i les parets de la línia MASTERTENT S2 estan disponibles en 12 colors. Totes les parts visibles del teixit, així com les vores i les costures estan fabricades amb el mateix to de color. El teixit de polièster (Oxford 250D) és impermeable, resistent al vent i ignífug conforme la normativa EN 13501-1.




Blanc




Pantone 468C




Pantone 123C



Pantone 1655C



Pantone 187C



Pantone 195C




Pantone 349C



Pantone 294C



Pantone 534C

Pantone gris
fosc 10 C

Pantone 428C



Negre

Certificats i garanties S2

Les generoses garanties, els innombrables certificats internacionals i el servei d'atenció al client, són testimoni de la nostra

GARANTIES.

- 5 anys de garantia del fabricant en defectes o errors de fàbrica en les estructures d'alumini.
- Garantia de per vida contra la corrosió
- disponibilitat garantitzada de peces de recanvi de l'estructura d'alumini durant 10 anys.

CERTIFICATS.

- MASTERTENT® disposa de la certificació de qualitat TÜV (certificat del producte)
- Els teixits MASTERTENT® són de polièster i ignífugs segons la normativa europea UE EN 13501
- 1:2007 i han estat testats amb èxit seguint els criteris ISO d'impermeabilitat, resistència a la tracció, resistència al vent i durabilitat dels colors
- les carpes MASTERTENT® han sigut testades amb èxit per un Institut especialitzat en l'estabilitat i resistència a diferents intensitats de vent. A més a més, les carpes plegables MASTERTENT® han estat subjectes a un càlcul estàtic per part d'enginyers, no requerint més anàlisis per part d'altres enginyers civils o autoritats.

SERVEIS.


- temps d'entrega ràpid i fiable
- assistència als clients
- xarxa de distribució capillar
- producció pròpia, realització pròpia
- les sol·licituds particulars són sempre benvingudes.



S1

materials d'avantguarda i màxima estabilitat per a ús freqüent i de llarga durada.

- Forma del perfil: **Octogonal**
- Dimensió del perfil: **43 × 49 mm**
- Espessor del perfil: **2,5 mm**



S2

un model robust i sofisticat per a un ús regular i segur.

- Forma del perfil: **Octogonal**
- Dimensió del perfil: **37 × 42,5 mm**
- Espessor del perfil: **2,1 mm**

Detalls tècnics

S1

ESTRUCTURA

Diàmetre del perfil de la pota	Perfil superior 43 x 49 mm / Perfil del peu 36 x 42 mm
Gruix	2,5 mm
Forma del perfil	Octogonal
Perfil de les tisores	30 x 15 x 2,8 mm
Clip de tensió angular per al sostre	✓
Peu	Alumini
Fàcil obertura	✓
Color de l'estructura	9 colors estàndard
Mides disponibles	12 mides
Peces d'unió	Alumini
Botó de seguretat	✓
Predisposició de bandera	✓
Nivells d'alçada de pas	3 alçades
Numeració de les peces de recanvi	✓

SOSTRE

Tipus de teixit	Oxford 500D
Ignífug	✓
Impermeabilitat	✓
Colors del teixit	12 colors estàndards
Colors de les cintes de tancament autoadhesiu i costures	To sobre to
Color de la vora (rivet)	To sobre to
Color del PVC de protecció	To sobre to
Fixació a l'estructura	Cinta de tancament autoadhesiu i ganxos
Tensor del sostre	✓
Sostre muntat a l'estructura	✓
Pot romandre muntat durant el transport	✓

PARETS

Tipus de teixit	Oxford 250D
Ignífug	✓
Impermeabilitat	✓
Fixació lateral de les parets	Sivella a pressió
Models disponibles	llisa, amb finestres (en arc), amb porta i a mitja alçada

GARANTIA

Anys	5
------	---

S2

Perfil superior de 37 x 42,5 mm / Perfil del peu 32,5 x 38 mm

2,1 mm

Octogonal

28,5 x 15 x 2 mm

Alumini

✓

Plata

3 x 3 / 4,5 x 3 / 6 x 3

Alumini

✓

3 alçades

✓

Oxford 250D

✓

✓

12 colors estàndards

To sobre to

To sobre to

To sobre to

Cinta de tancament autoadhesiu

✓

✓

✓

Oxford 250D

✓

✓

Cinta de tancament autoadhesiu to sobre to llisa, amb finestres (en arc), amb porta i a mitja alçada

5



S1 amb predisposició de bandera



S2 sense predisposició de bandera



S1 Parets laterals



S2 Parets laterals



S1 Clip angular de tensió al sostre



S2 Clip angular de tensió al sostre

Accessoris útils per a les vostres carpes.



MASTERTENT-Flag



La bandera MASTERTENT pot ser instal·lada de forma autònoma mitjançant el peu en forma de creu o amb la peanya de base, també pot ser fixada a l'estructura de la carpa mitjançant l'estrep. Està disponible en dues dimensions: Petita 250 x 90 cm | Gran 340 x 95 cm. Mitjançant la sublimació, la bandera MASTERTENT pot ser personalitzada segons les necessitats de cada client.



Accessoris



CANALÓ.

El canaló impedeix l'entrada de l'aigua entre dos o més carpes muntades juntes. Es subjecten al sostre mitjançant cintes de tancament autoadhesiu. Disponibles també per a fixar-los entre la paret d'un edifici i la carpa.



ILLUMINACIÓ LED.

La nostra il·luminació LED amb intensitat de llum regulable, està composta de quatre focus i està pensada per ser fixada mitjançant clips a les tises de la carpa.



ILLUMINACIÓ.

El sistema d'il·luminació - format per tres focus de 150 watt cadascun - es fixa de forma ràpida i senzilla al màstil central.



PEÇA D'ÚNIÓ.

Les peces d'unió permeten unir dos o més carpes a la vegada que ofereixen major estabilitat.

RADIADOR.

El radiador (1.500 watt, 250 V, 50HZ) es fixa al pal central de la carpa o a les cantonades.



RODES PER AL TRANSPORT.

Les rodes per al transport es fixen mitjançant un sistema de tancament elàstic al peu de la carpa tant si està oberta com tancada. Permeten un transport fàcil i ràpid de la carpa plegable. Poden romandre enganxades a la carpa després de la seva obertura.



CARPA PER A FUMADORS.

Un sostre expressament dissenyat per les zones de fumadors. Les obertures en el mateix sostre generen un sistema de ventilació. A través d'aquest conducte d'aire, el fum pot sortir a la vegada que impedeix l'entrada de l'aigua de la pluja o la neu. El sostre per a fumadors es pot realitzar sota sol·licitud en totes les mides disponibles.

Accessoris



BANDERAS & BANNERS.

Les banderes i les banners poden ser muntades de forma ràpida i fàcil gràcies al dispositiu situat expressament sobre el sostre de la carpa. D'aquesta manera es pot crear un espai publicitari amb més opcions de personalització.



TENSORS DE FIXACIÓ.

El set de fixació permet fixar la carpa a sobre de terrenys tous mitjançant tensors, piquetes i un martell



Peanyes de base 10Kg



Peanyes de base 28Kg

PEANYES DE BASE.

Les peanyes de base en acer galvanitzat s'utilitzen per fixar la carpa plegable. Estan disponibles en 10Kg i 28Kg, a més a més amb una sola peanya es poden fixar fins a 4 peus a la vegada. Si fos necessari, les peanyes de base es poden apilar una sobre l'altre. La pràctica nansa facilita el seu transport.



MASTERTENT - building up moments.





Taules i bancs.





Relax



Bambini



Classic



Lago



Rustica



Classic



Comfort



Stand Up



Qualitat de l'Alto Adige.





Taula "Classic"



Fusta d'abet, acuradament seleccionada, tractada en una sala d'assecat i envernissada amb lasur ignífug resistent als raig UV. Amb una innovadora ferramenta trapezoïdal en forma de C, nervis de reforç i pintat a pols. La taula "classic" reuneix totes aquestes característiques en un producte únic. Disponible en diverses mides i colors, sent personalitzables sota comanda.

*per a taules de 50 cm y 67 cm | ** per a taules de 80 cm



Taula "Comfort"



La innovadora estructura de les potes d'aquesta taula ofereix major comoditat a l'hora de seure. Les potes arquejades permeten apropar els bancs a la taula i ofereixen major comoditat a l'hora d'acomodar els genolls. Testada a la festa Oktoberfest de Munic.



Taula "Stand up"



Els 110 cm d'alçada d'aquesta taula ofereixen les condicions idònies per poder ser utilitzada sense necessitat de seure. El reposapeus de la taula ofereix comoditat per relaxar-se estant drets.



Banc "Classic"



Igual que la taula, el banc "Classic" és una part essencial del nostre catàleg, està dotat de totes les característiques qualitatives de la nostra marca, a més de ser de fusta de avet seleccionada, i disposar del certificat d'ignífug i tenir ferramentes estables envernissades a pols. Disponibles en diversos colors i personalitzable.



Banc “Relax”



El model banc “Relax” és l’alternativa que li permetrà, gràcies al respatllet i a la ferramenta anti-caigudes romandre en extrema comoditat i seguretat. El mecanisme emprat per tancar el respatllet, permet usar aquest producte en petits espais.





Detalls tècnics.



Superfície

Per a les nostres taules i bancs fem servir exclusivament fusta d'abet, minuciosament seleccionada i tractada en càmeres d'assecat. Els taulers s'envernissen amb tres capes de 25 gr./m² de Lasur resistent als raigs UV. El Lasur és un producte de nova concepció per al envernissat, que combina la prioritat típica d'una laca UV amb les d'impregnació. La laca UV endureix la superfície fent-la resistent a les rascades i l'efecte lluminós dels raigs solars i la impregnació millora la resistència als agents atmosfèrics com la humitat o la pluja. Hi ha tres colors disponibles: ocre, marró i natural.

Marró



Natural



Ocre



Taronja




Dolomit*





Ferramenta




La ferramenta "Oktoberfest" representa el punt màxim de la practicitat, estabilitat i de la seguretat.

La pintura a pols de la ferramenta, cobreix homogèniament la superfície i el converteix en un material extremadament resistent, evitant l'oxidació o el deteriorament. Testat en la festa Oktoberfest des de fa molts anys!



Els nostres punts forts

Predisposició per a taps de protecció





Taps de protecció

Gallet de seguretat

Llistó addicional

Forma trapezoïdal

Garantia i certificats

Una demostració de la qualitat de les nostres taules i dels nostres bancs, són els nostres innumbrables certificats internacionals (10 anys en peces de recanvi i funcionalitat dels mateixos).



Landeslabor Chemikalien, Ökotoxikologie, T 24422, Landeslabor
 für Mikrobiologie, Ökotoxikologie, T 24422, Landeslabor Chemikalien



Zugriffswahl AC/EpA
 16, 16,9999
 Fläche 1
 IT-20040 Netz/Schweiss

Luftma 26.01.2016

Untersuchungsbericht
Nach Grundlage aus dem LFGB (Lebensmittel-Geheimhaltungs- und
Futtermittelgesetzbuch)

UV-Grund 4034
Dedepol-UV-Lasur 4058
Dedepol-UV-Lasur 4060

UV-Lasuren der Reihen 4034, 4058, 4060 setzen sich im Wesentlichen aus einer Mischung von speziellen acrylierten Harzen, Wachsen sowie Füllstoffen zusammen.

Die interne Überprüfung der Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen und Sicherheitsbehörden der einzelnen Bundesländer ergibt für die UV-Lasuren eine gesundheitlich unbedenkliche Stoff-Zusammensetzung nach der UV-Härtung einer gesundheitlich unbedenklichen UV-Härtung mit mindestens 80 wdm Einwirklänge und einem maximalen Vorschub von 10 mm/Steuer-Längsrichtung.

Der Stoffgehaltswert erfüllt die Norm DIN EN 117 Teil 3 (Knickversiegelung). Diese Lasuren sind frei von Schwermetallen wie Formaldehyd, PCB, PCP, Latex und Schwefelverbindungen. Die UV-Lasuren sind für die Verwendung zur Beschichtung von Lebensmittelkontaktmaterialien geeignet.

Von hochgerichtet hergestellten und ausgeheilten Oberflächen gehen nach einwirklicher Einwirklänge nach dem Abstreifen der überschüssigen Lasuren keine weiteren Emissionen und Gerüche nach keine gesundheitliche Gefährdung aus.

Gegen die Verwendung der UV-Lasuren der Reihen 4034, 4058 und 4060 zur Lackierung von Lebensmittelkontaktmaterialien, die nicht für eine korrosive Lebensmittelkontaktmaterialien sind, bestehen seit dem 01.01.2016 keine Bedenken. Lebensmittel dürfen durch die Fertigungsprozesse keine nachteilige Beeinträchtigung mehr durch sich vermindern.



Contenedor de transport



Ideal per al transport i l'emmagatzematge; amb el contenidor de transport es protegeixen adequadament les taules i bancs durant els desplaçaments i l'emmagatzematge. Els contenidors són robustos i apilables per a una amortització òptima de l'espai. Disponibles per a l'emmagatzematge de 10, 15 o 20 sets complets.



contenedor de transport per a 10 sets



contenedor de transport per a 15 sets



contenedor de transport per a 20 sets





Impressió.

St. Ignace
Society

Personalització



IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA

Aplicada sota del vernís dels taulers, afavorint una major durada. Al contrari del marcat a foc, aquesta opció permet situar la impressió en el costat superior de la taula o del banc, sent personalitzables per dimensions i disseny.



MARCAT A FOC.

Permet imprimir lletres i números directament a la superfície de les taules i bancs.



INK.

Gràcies a una tinta especial que no es pot esborrar, podrà escriure sota el llistó de fusta o al seu costat: lletres o números amb impressió permanent.



IMPRESSIÓ DIGITAL.

Amb aquesta tècnica no hi ha límits per a la creativitat, la qual cosa permet imprimir en alta definició cadascuna de les seves fantasies.



Models especiales.



Set “Shorty”



El set shorty amb 108 cm de longitud, ofereix seient còmode a 4 persones en llocs on normalment el set estàndard no troba espai. Pràctic, funcional i plegable, compleix amb els requisits bàsics garantits.




Taula 67 cm

Banc 33 cm

Set "Rustica"



El model "rustica" ha estat creat per a aquells que no volen renunciar a la practicitat, a l'elegància i al confort. Aquest set, gràcies a les seves potes plegables produïdes completament de fusta i al seu color marró, aconsegueix evocar una perfecta atmosfera rústica.




Taula 60 cm

Banc 30 cm

Dolomit



El model Dolomit es diferencia dels altres models pel seu tractament a la superfície, que garanteix una major resistència als agents atmosfèrics. En un especial procés, l'esmalt ve aplicat en 2 capes de 50 g / m².



Set Bambini



Hem desenvolupat un set plegable també per als més petits, on puguin seure còmodament mentre es diverteixin jugant. Amb una alçada de 54 cm, aquest set s'adapta a l'alçada dels nens i nenes, impedit possibles caigudes a terra.



Taula 40 cm




Banc 20 cm

Set Lago



Un mobiliari realitzat amb roure d'alta qualitat amb un disseny elegant. Combinant la practicitat i els avantatges del set cerveser, el model Lago ha estat analitzat fins al més mínim detall. Gràcies a l'estructura plegable, aquest set pot ser recollit i emmagatzemat correctament durant els períodes llargs d'inactivitat.





Sol·licituds especials.



Sol·licituds especials



Nosaltres produïm tots els components per a les nostres taules i bancs, gràcies a això, som capaços de produir productes fets a mida. El nostre equip l'ajudarà en el procés de personalització del seu mobiliari, per concretar tots els detalls necessaris per crear un producte únic.





Mòbils i estables.




Quiosc



Els diversos models s'adapten a diferents tipus d'ús com: punt d'informació, estand promoci-
onal o de venda, taulell per a begudes i molts més. La seguretat està garantida gràcies a una
sòlida estructura en acer galvanitzat amb peus inoxidable i regulables, sostre en PVC ignífug,
mostradors de fusta revestits amb vernís ignífug i contenidors de transport en acer. Els panells
laterals es poden imprimir convertint-los en un òptim mitjà publicitari.



Estructura



Gràcies a la nostra tecnologia de muntatge ràpid, el quiosc pot ser muntant en un moment i sense necessitat d'utilitzar eines. Primer de tot, es munta l'estructura, a continuació es col·loquen els panells laterals i els mostradors per finalment, muntar i tensar el sostre. Tots els components del quiosc es subministren ordenats dins dels contenidors de transport compactes d'acer, que permeten un fàcil i lleuger transport.


INFOPOINT




Quiosc quadrat



DETALLS TÈCNICS DEL QUIOSC

Amplada del sostre	3,25 m
Voladís del sostre	0,57 m
Amplada interna	1,64 m
Amplada del mostrador	0,30 m
Pes quiosc	221 kg

Aquest quiosc ha estat concebut com un estand de venda i informació. Les seves dimensions reduïdes, permeten el seu ús en espais estrets.



Quiosc hexagonal



DETALLS TÈCNICS DEL QUIOSC

Amplada del sostre	5,76 m
Voladís del sostre	0,81 m
Amplada interna	3,25 m
Amplada del mostrador	0,40 m
Pes quiosc	357 kg

Aquest quiosc ha estat acreditat centenars de vegades com a bar per a consum de begudes al servei de les empreses cerveseres més prestigioses. El seu disseny clàssic juntament amb una gran funcionalitat, satisfà totes les necessitats que un estand professional de begudes hauria d'oferir.



4,99 m

3,35 m

0,81 m

0,2 m

1,95 m

1 m

3,63 m


Quiosc hexagonal amb sostre estrella



DETALLS TÈCNICS DEL QUIOSC

Amplada del sostre	6,32 m
Voladís del sostre	1,09 m
Amplada interna	3,66 m
Amplada del mostrador	0,40 m
Pes quiosc	300,7 kg

El sostre en forma d'estrella ressalta el quiosc i el fa encara més espaiós, lluminós i modern. El sostre pot adaptar-se perfectament al clàssic quiosc hexagonal, simplement s'hauria de substituir la punta dels braços de la volada de l'estructura.



Quiosc octogonal



DETALLS TÈCNICS DEL QUIOSC

Amplada del sostre	6,13 m
Voladís del sostre	0,81 m
Amplada interna	3,66 m
Amplada del mostrador	0,40 m
Pes quiosc	402 kg

El perímetre generós del quiosc octogonal, ofereix espai per a una gran quantitat de gent. La barra ofereix suficient espai per a 40 persones, a banda de l'interior, per al personal de venda i el seu corresponent equipament.



5,76 m

0,81 m

0,2 m

3,35 m

1,95 m

1 m

4,16 m

Colors i personalització

El sostre del quiosc està disponible en 10 colors estàndard, i es pot personalitzar parcial o totalment, mitjançant termoimpressió o impressió digital.



Blanc



Pantone 468C



Pantone 116C



Pantone 1665C



Pantone 186C



Pantone 3298C



Pantone 7462C



Pantone 287C



Pantone 427 C




Negre


Els panells laterals blancs poden ser personalitzats en base als gustos del client, mitjançant la impressió digital.



Contenedor de transport



En el contenedor de transport múltiple, totes les parts del quiosc MASTERTENT poden estar fàcilment emmagatzemades i ordenades. El contenedor permet un emmagatzematge net, segur i compacte i pot ser transportat en la seva totalitat mitjançant un carretó elevador, o bé desmuntant les peces i moure'l a mà entre 2 persones.



DETALLS TÈCNICS	QUIOSC QUADRAT	QUIOSC HEXAGONAL	QUIOSC HEXAGONAL AMB SOSTRE ESTRELLA	QUIOSC OCTOGONAL
L x B x H	2,21 x 0,70 x 1,16 m	2,21 x 0,80 x 1,16 m	2,21 x 0,80 x 1,16 m	2,21 x 0,90 x 1,16 m
Compost de	3 elements	5 elements	5 elements	5 elements
Pes màxim caixa	73,1 kg	131,8 kg	131,8 kg	129,6 kg
Pes total	221 kg	357 kg	363 kg	402 kg

Accessoris



El quiosc MASTERTENT és ideal per a estands informatius, estands de fires o estands per a begudes. Depenent del camp d'aplicació, oferim els millors accessoris per a cada tipus d'ús, de tal manera que ressalti al màxim el seu quiosc.



EXTENSIONS ACOBLABLES
PER TAULELLS.

Disponibles per a quiosc
hexagonal o octogonal.



PANELS EN POLICARBONAT
PER AL TANCAMENT DE NIT.



PANELS APILABLES PER AL
TERRA.



RADIADOR.



IL·LUMINACIÓ.



BANDERA.

Certificacions i garanties


L'exemple més clar de la qualitat i filosofia MASTERTENT, són els nombrosos certificats i garanties internacionals, així com el nostre exemplar servei d'atenció al client.

GARANTIA

- 2 anys de garantia del producte sobre desperfectes del material i de l'estructura.
- Disponibilitat garantida de totes les peces de recanvi de l'estructura durant 10 anys.

CERTIFICACIONS

- Material certificat segons D.M. del 26 de juny de 1984
- Certificat TÜV
- Resistència al vent certificada
- Càlcul estàtic de l'estructura.





Prepareu-vos per les novetats!



Inflables



Sigui el centre d'atenció! Els inflables MASTERTENT són grans, cridaners i individuals. Millori l'eficàcia de la seva publicitat amb els nostres productes publicitaris. Els inflables són únics i gràcies als seus dissenys extravagants i a les nombroses possibilitats de personalització no deixarà indiferent a ningú. Simples i eficients en la gestió, els inflables representen un instrument de màrqueting imprescindible per a qui vulgui diferenciar-se de la competència.



Tots els nostres inflables venen dotats amb un ventilador permanent de 220 V. Segons el model, aquests suports publicitaris poden portar un ventilador intern o extern. Gràcies a aquests ventiladors continus de 220 V, només necessitarà una presa de corrent per poder donar forma al seu inflable. ¡Desembalar, connectar i llest! El pes contingut i el seu pràctic embalatge permeten desplaçar l'inflable còmodament d'un lloc a un altre.

- Ventilador de corrent contínua a 220 V
- funcional amb una presa de corrent convencional - Producció europea
- Ventilador intern o extern

Tripod




La carpa publicitària especial.

La forma atractiva i patentada, així com les innombrables possibilitats de personalització, fan del model Tripod un inflable únic en el seu gènere. Un producte recomanat per impactar i promocionar la seva marca.

Dimensions: 6,1 x 5,3 m

Alçada: 4 m.

Pes: 65 kg



MS5



Ideal per a esdeveniments únics.

La forma de l'inflable MS5 crida molt l'atenció i el transforma en un producte perfecte per atreure als seus clients. Les diferents possibilitats de personalització permeten augmentar la visibilitat i ressaltar entre la multitud.

Dimensions: 5 x 5 m

Alçada: 3,5 m

Pes: 59 kg



Kokon





L'arc circular patentat que crida l'atenció.

MASTERTENT Kokon és l'inflable patentat en forma d'arc circular que deixarà enrere als altres inflables. S'infla ràpidament i és perfecte com arc d'arribada.

Dimensions: 8,4 x 7,8 m

Alçada: 4,75 m

Pes: 91 kg



Tequila




Exageradament gran! Amb 8 metres d'alçada!

L'inflable Tequila el deixarà amb la boca oberta gràcies a les seves dimensions i a la seva peculiar forma. Aquest inflable publicitari patentat ressaltarà també entre la multitud, sent un punt de referència perfecte.

Dimensions: Ø 8,8 m

Alçada: 8 m

Pes: 110 Kg



Bottle



El clàssic.

L'ampolla és una de les formes més utilitzades en el món dels inflables i per aquesta raó no podia faltar en el nostre catàleg estàndard MASTERTENT. La impressió personalitzada ofereix la possibilitat de destacar i ressaltar entre els altres.

Dimensions: $\varnothing = 1,5$ m

Alçada: 6 m

Pes: 39 kg

Ventiladors

Tots els nostres inflables venen dotats amb un ventilador permanent de 220 V. Segons el model, els accessoris publicitaris porten un ventilador intern o extern. Gràcies a aquests ventiladors de 220 V, només necessitarà una presa de corrent per poder donar forma al seu inflable.

¡Desembalar, connectar i llest!



Tipus de ventilador 1:

Potència: 0,75 kW

Girs del motor: 2.850 u/min

Decibel: 71 dB(A)



Tipus de ventilador 2:

Potència: 1,1 kW

Girs del motor: 2.850 u/min

Decibel: 74 dB(A)



Tipus de ventilador 3:

Potència: 1,5 kW

Girs del motor: 2.850 u/min

Decibel: 76 dB(A)



Expandiu els vostres horitzons.







MASTERTENT IBÉRICA, S.L.

T Barcelona 650 546 008

T Madrid 630 524 587

E info@mastertent.es

I www.mastertent.es



GM_MT_AWT_K_TB_01_ES

