

Building up moments.

**MASTERTENT®**





Mastertent

# Tartalomjegyzék

<b>1.</b> Mastertent-ről	2	<b>3.</b> Kioszkok	42
<b>2.</b> Összecsukható sátrak	6	<b>4.</b> Felfújható reklámhordozók	46
<b>2.1</b> Szerkezet	8	<b>5.</b> Garanciák	50
<b>2.2</b> Méretek és minőségi szériák	10	<b>6.</b> Fenntarthatóság	54
<b>2.3</b> Oldalfalak	14	<b>7.</b> Vevői vélemények	56
<b>2.4</b> Tetőformák	16		
<b>2.5</b> Szövetek és színek	24		
<b>2.6</b> Pirontex®	25		
<b>2.7</b> Nyomtatás	30		
<b>2.8</b> Technikai részletek	32		
<b>2.9</b> Tartozékok	35		
<b>2.10</b> Teljes körű megoldások	36		

# Családi vállalkozásunk fejlődése



1948

Franz Zingerle, a képzett géplakatos, céget alapít: megszületett a Zingerlemetal.




1984-2018

A két fiú, Martin és Georg Zingerle csatlakozik a családi vállalkozáshoz, és 34 éven át együtt vezetik azt.



1995-2024

Számos külföldi kirendeltség és új gyártóüzem létesül.



2018

Út a 3. generációval: Martin Zingerle elhagyja a vállalatot. Georg fiai, Thomas és Stefan, valamint lánya, Sonja csatlakoznak a családi vállalkozáshoz.



2019

Georg S. és Heinz P., két régi alkalmazott és vezetői tag, a vállalat üzlettársai lesznek.



2003

A székhely bővítése 7000 m<sup>2</sup> termelési és 1200 m<sup>2</sup> irodaterülettel Dél-Tirolban, Olaszországban.




2006

Egy második gyártóüzem megnyitása Erdélyben, Romániában.

Ma

A Zingerle Group AG 2023 januárjától a Mastertent®, az Ecotent® és a RUKU1952® márkákat egy fedél alatt egyesíti.



# Mastertent világszerte

A Mastertent-nél nem csak egy kapcsolattartó van. A több mint 38 országban működő partnerek és leányvállalatok minden nap mindent megtesznek azért, hogy az ügyfelek rendelkezésére álljanak.

Székhely és  
termelés

A sötétkéssel jelölt országokban a Mastertent forgalmazói a helyszínen vannak.

Ezért válasszon minket

## 8 ok a Mastertent mellett

1. Saját gyártás és termékfejlesztés Dél-Tirolban, Olaszországban.
2. A legmagasabb termékminőség és széles termékválaszték.
3. Fenntartható vállalatirányítás a harmadik generációval.
4. Egyedi ügyféltámogatás a lehető legközelebb a globális értékesítési struktúráknak köszönhetően.
5. Gyors szállítás, megbízható és világszintű.
6. 10 év hozzáférhetőség az alumínium szerkezet minden alkatrészéhez
7. Nemzetközi tanúsítványok és szabadalmak.
8. A személyre szabásnak nincsenek határai, a személyre szabott termékek az egyik erősségünk.

Minőség

1948

Made in Europe



Ügyfélközelség



Rövid szállítási határidők







Iparági vezető

Mastertent  
összecsukható sátrak



Szerszámmentes, gyors és intuitív

# Felállítás 60 másodperc alatt



Easy-Up




*Film indul,  
kezdődik!*

Az felállítás egyszerű, gyors és nem igényel szerszámokat.  
A Mastertent összecukható sátor mindössze 60 másodperc alatt használatra kész.




# 1 sátor, 100 lehetőség



Kicsi, közepes vagy tágas

## Sátor méretek és minőségiériák



Különleges méretek







Különleges méretek gyártása kérésre.

Konfigurálja  
kedvenc sátrát  
online most



Műszaki adatok

## Minőségiériáink összehasonlítása

	S1 minőségiéria	S2 minőségiéria
Profil Szélesség x átló (vastagság)	Nyolcszögű, 43x49 mm (2,5 mm)	Nyolcszögű, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Lábtalp és összekötő elemek	Alumínium	Alumínium
Magasság állíthatóság	2 vagy 3 szint	3 szint
PRO Tetőrögzítés	✓	✓
Napellenző kifestítő szerkezet	✓ (rugós)	✓
Zászlótartó	✓	✓
Elérhető szerkezeti színek		
Rögzítés az alumínium szerkezethez	Tépzár és kampók	Tépzár
Tűzálló és vízálló	✓	✓
Tetőformák		
Szövetminőség	Oxford 500D, Pirontex®, Üvegszálás	Oxford 500D, Pirontex®
Szövetszínek		
Tépzár és cérna színe	Szín a színben	Szín a színben
Nyomtatható	✓	✓

Az 1. számú termékünk


## Összecsukható sátrak S1 minőségszéria

S1 minőségszéria méretei	Súly	Maximális bejárati magasság	Maximális sátormagasság	Csomagméret (h x sz x m)
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
Square 3x3 m	45 kg	202 cm	275 cm	43x43x206 cm
Pagoda 3x3 m	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x44x158 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
Pagoda 4x4 m	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x44 x206 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
Pagoda 5x5 m	77,2 kg	215 cm	497 cm	54x52x206 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

Kiváló minőségű és funkcionális

## Összecsukható sátrak S2 minőségszéria

S2 minőségszéria méretei	Súly	Maximális bejárati magasság	Maximális sátormagasság	Csomagméret (h x sz x m)
1,5x1,5 m lapos tetővel	18,6 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m csúcsos tetővel	19,3 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm





Garantáltan teljes körű védelem

## Oldalfalak



**Zárt**  
100 % víz- és szélálló



**Ajtóval**  
Feltekerhető, cipzárral



**Ablakkal**  
1-4 ablak / oldalfal



**Félmagasságú**  
Alumínium keresztrúddal  
rögzítve



**Fa pult**  
Félmagasságú oldalfalakkal  
kombinálható



**Elválasztó fal**  
Zárt, ablakkal vagy ajtóval



**Rescue**  
Speciális oldalfalak, PVC  
erősítéssel

A 7 oldalfal modellünkkel minden lehetősége megvan ahhoz, hogy összecukható pavilonját gyorsan a változó felhasználási területhez vagy időjárási körülményekhez igazítsa.



Egyszerű és teljesen automatikus

## Előugró tető



### 1. Automatikus kinyílás

A sátor felállításakor az előugró tető automatikusan magától kinyílik.

### 2. 1-4 oldal

Válasszon akár négy előugró tetőt.

### 3. Belső napellenző

Az oldallapok a belső napellenzőhöz vannak rögzítve. Ezenkívül ez egy további nyomtatási területet kínál.

### 4. Kibővített védelem

Az előugró tetővel a sátor méretétől függően oldalanként 65-80 cm-rel nagyobb fedett terület áll rendelkezésre.

Néhány perc alatt  
használatra kész,  
nézze meg a videót!



Műszaki adatok

## S1 minőségszéria előugró tetővel

S1 minőségszéria méretek előugró tetővel	Súly	Maximális bejárati magasság	Maximális sáto magasság	Csomagméret (h x sz x m)
3x3 m 1 előugró tetővel	41,5 kg	202 cm	353 cm	44x42x158 cm
3x3 m 2 előugró tetővel	45 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m 3 előugró tetővel	48,5 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m 4 előugró tetővel	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53x51,5x167,5 cm
Square 3x3 m 1 előugró tetővel	45 kg	202 cm	275 cm	42x44x206 cm
4x4 m 1 előugró tetővel	48 kg	216 cm	412,5 cm	44x42x206 cm
4x4 m 2 előugró tetővel	51 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m 3 előugró tetővel	54 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m 4 előugró tetővel	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4,5x3 m 1 előugró tetővel	52,2 kg	202 cm	353 cm	58x43x158 cm
4,5x3 m 2 előugró tetővel	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m 1 előugró tetővel	68,8 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x4 m 1 előugró tetővel	71 kg	216 cm	412,5 cm	58x42x206 cm
8x4 m 1 előugró tetővel	79 kg	216 cm	412,5 cm	72x42x206 cm






Kíváncsi, hogyan készül egy  
összecsukható sátor?  
Nézze meg videónkat  
a gyártásról most!



Kompakt csomagméretek és gyors felállítás

## Pagoda sátor



### 1. Maximális láthatóság

A magas csúcsos tető miatt a pagodasátor már messziről látható.

### 2. Magas csúcs

A középső oszlop egy további rögzítő csavarral rögzítődik.

### 3. Nagyobb stabilitás

Az oldalsó ollócsuklók további stabilitást adnak az 5x5 m-es pagoda sátoroknak.

### 4. Praktikus

Kis csomagméret, nincsenek különálló alkatrészek és felállítása gyors.

Egy másfajta pagodasátor: kompakt csomagméret, könnyű szállítás, gyors felállítás, különálló alkatrészek nélkül. Ilyent csak a Mastertent-nél talál.

Tegnap még terjedelmes volt, ma könnyen nyítható. A videóhoz!

Nézze meg a videót!



MASTERTENT

3 x 3

4 x 4

5 x 5



Különleges kivitelezések

## Square 3x3 m



### 1. Feltűnő design

Tökéletes sátor a reklámozáshoz, amely vonzza az ügyfeleket és erőteljes üzenetet közvetít.

### 2. Magasabb napellenző

Használjon 1,7 m<sup>2</sup>-es reklámfelületet a szokásos 0,8 m<sup>2</sup> helyett.

### 3. Lefolyócső

Az esővíz a tető közepén gyűlik össze, és a tetszés szerint elhelyezhető lefolyócsövön keresztül folyik el.

### 4. Első előugró tető

Az új Square sátor előugró tetővel nagyobb menedéket nyújt vendégeinek.

Ennyire gyorsan használatra kész az előugró tetővel ellátott Square.

Film indul!



Ennél nagyobb nyomtatási felület 3x3 m-es sátornál már nem lehetséges! A Square előugró tetővel vagy nélkül az Ön mobil reklámhordozója, bármilyen alkalmazásról legyen is szó.

3 x 3

Régóta bevált és mégis új

## Szövetek és színek

*A klasszikus*

*A mi örök kedvenc Oxford anyagunk.*



Tűzálló



Vízálló



UV-álló



**PIRONEERING THE FUTURE**

az új prémium szövet





Úttörő szellem

## Innováció és ellenállóképesség

Rugalmas, ellenálló és tartós. A természetet vettük mintául, és textilgyártónkkal közösen kifejlesztettük a **világszerte egyedülálló Pirontex® szövetet**. A Pirontex® előállítását fenntarthatóbb, mint a hagyományos textíliáké, és tartósság jellemzi.

A nagyobb **rugalmasság** biztosítja, hogy a szövet tökéletesen alkalmazkodik az alumíniumszerkezethez. A 600D vastagságú fonal és az innovatív szövetszerkezetnek köszönhetően a textil nagyobb stabilitást és **robosztusságot** kap. A speciális nanobevonatok különösen **ellenállóvá** teszik a szövetet az **olajjal, a szennyeződéssel és a vízzel szemben, továbbá ellenáll** a 100 km/h-s **szélsebességnek is és tűzálló**.



Színek az örökkévalóságunk

## Színtartósság

Mitől olyan különleges ez az új textil? Még akkor is megőrzi eredeti színét, ha intenzív napfénynek, nedvességnek és hosszú ideig tartó felhasználásnak van kitéve.

Ennek oka a magas fényállóság, amelyet 7-8-ra értékelték (a maximális 8-ból). Így a textil garantálja a **kiváló hosszútávú megoldást a színes szövetek esetében**.

A Pirontex® szövetet **nemes, matt megjelenése** is megkülönbözteti, rendkívül szakadásálló, UV-álló és formastabil.





A holnap világáért

# A fenntarthatóság nem állapot, hanem út.

A Pirontex® kifejlesztésével sikerült egy rendkívül ellenálló szövetet létrehozunk, amelyet már a létrehozásától kezdve kritikusán teszteltünk minden környezeti szempontot figyelembe véve.

Különös figyelmet fordítottunk a festési folyamatra, amely a textiliparban gyakran nagy környezeti hatással jár.

Új textiljeink gyártása során 50%-kal kevesebb energiát és 80%-kal kevesebb vizet használunk fel, és 60%-kal csökkentjük a CO<sub>2</sub>-kibocsátást.

Nyugodtan lemondhatunk a rossz hírbe hozott festési folyamatokról, és sokkal tartósabb színeredményt is kapunk.

Termelési  
folyamat  
Pirontex®



50%-kal  
kevesebb energia



60%-kal  
kevesebb  
CO<sub>2</sub>-kibocsátás



80% kevesebb  
vízfogyasztás

Tökéletes színegyeztetés

## Szerkezetszínek S1 minőségszéria




Felhasználó által meghatározott RAL színek  
Fedezze fel több mint 200 RAL színválasztékun-  
kat a még nagyobb egyediségért!



Lenyűgöző eredmény

## Nyomtatási lehetőségek



### A kis felületekhez

A termotranszferes nyomtatással a kisebb motívumokat, például logókat, egy nagyon tartós vinilfóliára nyomtatjuk, és hő segítségével visszük át a sátorszövetre.



Szublimációs  
nyomtatás napellenzőre

### Az egyik saroktól a másikig

A szublimációs nyomtatás különösen alkalmas nagy felbontású motívumok nagy felületekre történő nyomtatására. A nyomtatáshoz olyan tanúsított öko-tintákat használunk, amelyek nem károsítják a környezetet és az egészségünket.



A 3D  
élményhez



Technikai kifinomultság a legapróbb részletekig

## Technikai részletek




### Könnyű felhúzási mechanizmus

A sátorlábakba beépített segédeszköznek köszönhetően a sátor felállítása egyszerű és könnyű.



### Távolságtartó

A 8 mm vastag távolságtartónak köszönhetően a sátor tetőszöve nem szorul be, amikor a sátor összecukódik.



### Tolózáras rendszer

Ez a rendszer megkönnyíti a sátor gyors és biztonságos összecukását a gomb megnyomásával.



### Összekötő elemek

Az összes csatlakozóelem extrudált alumíniumból készül, ami a műanyaghoz képest lényegesen méretstabilabbá és törésállóbbá teszi őket.




### Műanyag védő

Minden mozgó alkatrész műanyagból készült a zökkenőmentes működés érdekében



### Gumiborítás

A textilanyag kopás elleni védelme érdekében minden csatlakozóelemet védőburkolattal látunk el az érintkezési pontokon.



### Textil tulajdonságok

A textiliák kiváló minőségű poliészter szövetből készülnek, ezért UV-állóak és 100%-ban vízállóak.



### PRO Tetőrögzítés

A PRO tetőrögzítés a sarokszlopokon biztosítja a teljes sátoztető gyűrődésmentes megjelenését.



### Napellenző kifeszítő szerkezet (rugós)

Az S1 minőségszéria szabadalmaztatott, rugós kifeszítő szerkezettel van ellátva. A tető így hosszú idő után is feszes marad.



### PVC erősítés

A sátoztető kopásának megakadályozása érdekében, a szerkezettel való minden érintkezési pont PVC-erősítéssel van ellátva.



### Tetőzászló

A szabadalmaztatott eszköz lehetővé teszi a zászlók és bannerek rögzítését, és egyúttal rögzíti a tetőt a sátoztető szerkezetéhez.



### Állítható feszítőpántok

A tető napellenzőjén lévő feszítőpántok biztosítják a napellenzők tökéletes kifeszítését a tető minden oldalán.





„Az elmúlt években már más gyártók összecsukható sátrait is használtuk, de a Mastertent® összecsukható pavilonok okos megoldásai, méretei és a kiváló minőségű anyagai meggyőztek minket.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Legmagasabb funkcionalitás


## Tartozékok



Rögzítő készlet



Súly 28 kg



Beton súlyok



Hősugárzó



LED reflektor



LED csíkok



Banner



Tetőzászló



Fa pult



Esőcsatorna



Szállító kerekek S



Szállító kerekek L



Teljes körű megoldások

## Összecsukható sátrak minden felhasználási területhez



### 1. Konyhasátor

A sátor teteje és oldalfalai tanúsított, tűzálló anyagból készültek, így tökéletes szabad-  
téri konyhává válik.

### 2. Kit Rescue

A Kit Rescue az Ön megbízható partnere vészhelyzetekben.



### 3. Kit Royal

Az elegáns összecsukható sátorszett sarokfüggönyökkel, sátormennyezettel és hullámos napellenzővel évek óta népszerű klasszikus a vendég-  
látóiparban.


### 4. Kit Loden

Adjon sátrának alpesi stílust loden szövethuzattal.

100%-ban az  
Ön mobil igényeihez igazítva.

Tesztelt, tanúsított és tűzálló

## Biztonságos főzés a Mastertent-tel



Séfek figyelmébe! Az új Mastertent konyhasátor tűzálló, nem gyúlékony anyagból készült, az ablakok pedig egy cipzár segítségével könnyen nyithatók és csukhatók. A tetőn két nyílás biztosítja Önnek, hogy a füst könnyedén távozzon.

3 x 1,5


4 x 2





Vészhelyzetekre kifejlesztve: Kit Rescue

## Gyors, egyszerű és biztonságos





### 1. Rescue oldalfalak

Ezek a speciális oldalfalak lehetővé teszik Önnek, hogy ugyanazt az oldalfalat ablakkal, ajtóval vagy/és szúnyoghálóval használja.

### 2. Csúszásmentes padló

A sátor padlója csúszásmentes PVC-ből készült, vízálló biztosítva a szükséges higiénéiát a sátorban.



### 3. Összekötő cső

Az oldalfalak egyszerű csatlakoztatása a sátor padlójához összekötő csövek segítségével történik.

### 4. Szigetelő belső sátor

A belső sátrak kiegészítőként felszerelhetők, és a külső oldalfalakkal együtt szigetelő levegőkamrát alkotnak.

## Egy segítő társ a mentő- munkások számára

Mentősátraink vízállóak és néhány perc alatt használatra készek.  
100 %-ban megbízható, amikor minden másodperc számít.



Kit Royal

## Egyedülálló stílus.




1



2



3



4

### 1. Hullámos napellenző

Ez az elegáns tetőforma egyedi jelleget kölcsönöz a sátnak.

### 2. Sarokfüggönyök

Ezek a dekoratív függönyök a padlóig érnek, és a könnyedség érzetét keltik.

### 3. "Égbolt"

Ez a vékony szövet ügyesen elrejtja a tető alumíniumszerkezetét, és elegáns hangulatot teremt.

### 4. Klasszikus kiegészítők

Teremtsen felejthetetlen hangulatot világítási rendszerünkkel, hőszigetelőnkkel és egyéb kiegészítőinkkel.

## Még több elegancia

A Kit Royal a funkcionalitást és az elegáns megjelenést ötvözi egy maximális kényelmet nyújtó sátorban. Teremtsen tökéletes hangulatot rendezvényéhez.





NATURALLIS

MASTERTENT

NATURALLIS

NATUR

NATURALLIS

4, 6 vagy 8 sarokkal

Stabil  
kioszkok



Szerszámmentes, gyors és intuitív

## Felállítás 15 perc alatt



*Film indul,  
kezdődik!*

A gyorsáró technológiának köszönhetően a Mastertent kiosk két ember által pillanatok alatt és további segédeszközök használata nélkül felállítható.



Áttekintés

## Kioszkjaink



### 4-szögű pavilon

Pult: 16 személynek  
Súly: 221 kg  
Méretek: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



### 6-szögű pavilon

Pult: 24 személynek  
Súly: 357 kg  
Méretek: 5 x 5,75 x 3,35 m



### 8-szögű pavilon

Pult: 40 személynek  
Súly: 402 kg  
Méretek: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



### 6-szögű kioszk csillag formával

Pult: 24 személynek  
Súly: 301 kg  
Méretek: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Gyártó



Megszemélyesíthető



Easy-Up



4-, 6- vagy 8-szögű kioszkok.

Először az alkeret szerelődik össze, majd az oldalpanelek és a pultelemegek. Ezután kerül rá a tető. Mindezt mindössze 15 perc alatt!





A még nagyobb a láthatóságért

# Felfújható reklámhordozók



Kibontás, csatlakoztatás és kész

## Szerszámmentes összeszerelés

A strapabíró és 100%-ban vízálló Oxford 500D szövet és a nagy teljesítményű folyamatos fúvóka, amely a használat teljes időtartama alatt a tápegységhez van csatlakoztatva, maximális stabilitást biztosít a reklámhordozónak. A textil tűzálló is, ami szintén fokozott biztonságot nyújt az Ön rendezvényén.



Easy-Up



*Egyszerű és gyors.  
Nézz meg a videót a felállításról!*



Áttekintés

## Reklámhordozóink



**Egyedi**

Speciális formák az Ön felhasználási területéhez



**Tripod**

Méret: 6,1x5,3x4 m  
Súly: 65 kg



**MS5**

Méret: 5x5x3,54 m  
Súly: 59 kg

Válassza ki kedvencét standard modelljeink közül, vagy tervezze meg saját, személyre szabott felfújható reklámhordozóját tervezőcsapatunkkal.

Az összes modellt megtalálja weboldalunkon.

# Összecsukható sátrak

## Garanciaszolgáltatások

- 5 év gyártói garancia az alumíniumszerkezet anyag- és gyártási hibáira.
- Élethosszig tartó garancia az alumíniumszerkezet korrózióvédelmére\*.
- 10 év hozzáférhetőség az alumínium szerkezet minden cserealkatrészéhez.

\* figyelembe véve a különleges helyzeteket (pl. összecsukható pavilonok gyakori használata tengerpart környékén)

## Általános tanúsítványok

- Minden összecsukható pavilonunk TÜV-SÜD tanúsítvánnyal rendelkezik (terméktanúsítás).
- Az összecsukható pavilonok stabilitását a neves mérnöki iroda, a Maffeis Engineering GmbH szélcsatornában tesztelte a különböző szélereőkkel szemben. Az eredmény: megfelelő rögzítés esetén a 3x3 m-es összecsukható pavilon 100 km/h szélesebbségnek is ellenáll.
- Fliegende Bauten tanúsítvány: 2022-ben a Strauch mérnöki iroda statikai számítások alapján megerősítette, hogy összecsukható pavilonjaink megfelelő rögzítéssel megfelelnek a DIN EN 13782 szabvány szerinti követelményeknek.
- Az összecsukható pavilonjainkhoz használt nyomdafesték rendelkezik az ECO Passport tanúsítvánnyal .
- Az összecsukható pavilonjaink gyártásához felhasznált minden alapanyag megfelel a REACH követelményeinek, ezért az egészségre ártalmatlannak minősül.

## Textíliák tanúsítványai

- Oxford 500D textíliánkat az EN 13501 1:2018 + A1:2009 szabvány szerint B - s1, d0 tűzvédelmi osztályba sorolták, ezért égésgátlónak minősül.
- Oxford 250D textíliánkat az EN 13501 1:2018 + A1:2009 szabvány szerint B - s1, d0 tűzvédelmi osztályba sorolták, ezért égésgátlónak minősül.
- Üvegszál szövet: a Bergmeister mérnöki irodája tesztelte konyhasátrunk sátor szövetét tűzállóság szempontjából, és megerősítette, hogy a termék alkalmas ideiglenes konyhaként kültéri használatra. A textília szorosan szőtt, szakadásálló, víz-, szél- és tűzálló üvegszál szövetből készül.
- Az összecsukható pavilonablakaink PVC "Crystal" anyagát az EN 13501 1:2018 szabvány szerint B - s2, d0 tűzvédelmi osztályba sorolták, ezért égésgátlónak minősül.
- Az összecsukható pavilonok tetőjéhez és oldalfalához használt PVC az EN 13501 1:2018 szabvány szerint B - s2, d0 tűzvédelmi osztályba sorolt, és ezért égésgátlónak minősül.
- Minden textíliánk UPF 50+ UV-védelmi faktorral rendelkezik.



- Pirontex®: A DIN EN ISO 105-B02 és a DIN EN ISO 105-A02 szabvány szerint ez a textil nagyon magas értéket ért el a kék skálán (7-8 a max. 8-ból), valamint a szürke skálán (4,5 a max. 5-ből), ami azt jelenti, hogy nagyon színtartó. Emellett nagyon strapabíró, nagyfokú méretstabilitással rendelkezik, és a DIN EN 13501 -1:2018 szabvány szerint égésgátlónak minősül (B tűzvédelmi osztály - s1, d0).

Kérésre minden eredeti tanúsítvány rendelkezésre áll.



## Kioszkok

### Garanciaszolgáltatások

- 2 év gyártói garancia a horganyzott acélszerkezet anyag- és gyártási hibáira.
- A horganyzott acélszerkezet minden alkatrésze 10 évig áll rendelkezésre.

### Tanúsítványok

- TÜV-SÜD tanúsítvány (terméktanúsítás).
- A PVC-szövet a DIN 4102 B1 szabvány szerint égésgátlónak minősül.
- A stabilitás tanúsítása különböző szélereősségekben.
- Az acélszerkezet statikai számítása.
- A kioszkjaink gyártásához használt valamennyi anyag és összetevő megfelel a REACH-követelményeknek, ezért az egészségre ártalmatlannak minősül.
- A szövetekhez használt nyomdafesték ECO Passport tanúsítvánnyal rendelkezik.

Stabil



TÜV-SÜD által tesztelt



Kérésre minden eredeti tanúsítvány rendelkezésre áll.



*Gyártóként tudatosan  
teszünk különböző  
intézkedéseket az  
éghajlatra gyakorolt  
negatív hatások  
csökkentése érdekében.*

Itt a hulladék elkerülése és csökkentése a kiváló minőségű anyagok felhasználásával és a termékeink ebből eredő hosszú élettartama ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint az újrahasznosítható anyagok használata és a termelés folyamatos optimalizálása, beleértve a szennyező anyagok és a hulladék csökkentését.

Minden Mas-  
tertent termék  
100%-ban újra-  
hasznosítható.



### CO<sub>2</sub>-megtakarítás távfűtéssel

Az önkormányzat távfűtési hálózata fahulladék felhasználásával fedezi a vállalat olaszországi épületének teljes hőigényét.

### Az energiaszükséglet 100 %-át

a dél-tiroli (Olaszország) cégünk épületén található fotovoltaikus rendszer fedezi, és így átlagosan **250 t CO<sub>2</sub>-t tudunk megtakarítani.**





Ha ügyfeleink elégedettek,  
mi is azok vagyunk.



„Egy olyan hálátlan környezetben, mint a sivatag, megbízható sátrakra van szükségünk, amelyek minden viszontagságnak ellenállnak, hogy megvédjék technikusainkat a raliversenyek során. A Mastertent® megbízható partner, akire még vészhelyzetben is számíthatunk.“

Damien Dulenc, csapatkoordinátor PH SPORT







„Egy kiváló minőségű pavilont kerestem, amely jól megmunkált és éveig kitart a vállalkozásom számára. Amit a Mastertent® adott, az csúcsmínőségű volt - határozottan felülmúlta az elvárásaimat.“

Anako, USA, Los Angeles







## România

### ZINGERLE GROUP EAST SRL

Székelyudvarhely · 535600 · II. Rákóczi Ferenc u.3 sz. Hargita megye

T +40 374 003 346 · east@zingerle.group



