

Building up moments.

**MASTERTENT®**





Mastertent

# Indice

<b>1.</b> Riguardo Mastertent	2	<b>3.</b> Chioschi	42
<b>2.</b> Gazebo pieghevoli	6	<b>4.</b> Gonfiabili pubblicitari	46
<b>2.1</b> Montaggio	8	<b>5.</b> Garanzie	50
<b>2.2</b> Dimensioni e serie	10	<b>6.</b> Sostenibilità	54
<b>2.3</b> Pareti laterali	14	<b>7.</b> Testimonianze dei clienti	56
<b>2.4</b> Forme del tetto	16		
<b>2.5</b> Tessuti e colori	24		
<b>2.6</b> Pirontex®	25		
<b>2.7</b> Stampe	30		
<b>2.8</b> Dettagli tecnici	32		
<b>2.9</b> Accessori	35		
<b>2.10</b> Soluzioni complete	36		
<b>2.11</b> CARE e CARE+	40		

# La storia della nostra azienda di famiglia



1948

Franz Zingerle, qualificato fabbro meccanico, trasforma alcune stanze della casa in cui è nato in un'officina: nasce Zingerlemetal.





1984-2018

I due figli Martin e Georg Zingerle si uniscono all'azienda di famiglia e la gestiscono insieme per 34 anni.

1995-2024

Lo spirito pionieristico e la forza di volontà della famiglia sembrano inarrestabili. Vengono istituite numerose filiali estere e nuovi siti di produzione.



2018

Il cammino verso la terza generazione: Martin Zingerle lascia la ditta, mentre i figli di Georg: Stefan, Thomas e Sonja si uniscono all'azienda di famiglia.



2019

Georg S. e Heinz P., due dipendenti di lunga data e membri della direzione, diventano soci dell'azienda.



2003

Espansione della sede centrale: 7.000m<sup>2</sup> di produzione e 1.200m<sup>2</sup> di uffici in Alto Adige.




2006

Apertura di una nuova sede di produzione in Transilvania, Romania.


Oggi

Da gennaio 2023, Zingerle Group SpA riunisce sotto un unico tetto i marchi Mastertent®, Ecotent® e RUKU1952®.



# Mastertent in tutto il mondo

In Mastertent non c'è un solo referente per tutti. I partner e le filiali distribuiti in 38 Paesi danno ogni giorno il massimo per essere presenti sul territorio per i loro clienti.



Headquarter &  
Produzione

I partner di Mastertent si trovano  
in tutti i Paesi segnati in blu scuro.

Perché sceglierci è vantaggioso?

## 9 motivi per Mastertent

1. Sviluppo e produzione propri in Alto Adige.
2. Merce premium di altissima qualità e ampia gamma di prodotti.
3. Processi e prodotti ecosostenibili.
4. Servizio clienti individuale e in loco grazie alle strutture di vendita globali.
5. Consegna veloce e affidabile in tutto il mondo.
6. Servizi unici: copertura contro ogni imprevisto CARE.
7. 10 anni di garanzia sulla disponibilità dei pezzi di ricambio della struttura in alluminio.
8. Certificazioni e brevetti internazionali.
9. Non ci sono limiti alla personalizzazione, i prodotti ad hoc sono uno dei nostri punti di forza.

Qualità dal

1948

Made in Europe



Vicini al cliente



Consegna veloce





Leader nel settore

Mastertent

Gazebo pieghevoli

Senza attrezzi, veloce e intuitivo

# Montaggio in 60 secondi



Easy-Up




*Premi play,  
e via!*

Il montaggio è semplice, veloce e non richiede attrezzi. In soli 60 secondi il gazebo pieghevole Mastertent sarà pronto all'uso.




# 1 gazebo, 100 possibilità



Piccolo, medio o grande

## Dimensioni gazebo e serie



### Misure speciali

Su richiesta possono essere prodotte anche dimensioni speciali.

Configura online  
il gazebo dei  
tuoi sogni



Dati tecnici

## Serie gazebo a confronto

	Serie 1	Serie 2
Profilo <i>Larghezza x diagonale (spessore)</i>	Ottagonale, 43x49 mm (2,5 mm)	Ottagonale, 37x42,5 mm (2,1 mm)
Piedini, elementi di collegamento	Alluminio	Alluminio
Regolazione dell'altezza	2 o 3 livelli	3 livelli
Fissaggio del tetto PRO	✓	✓
Tensionatore del frontalino	✓ (a molla)	✓
Supporto per bandiere	✓	✓
Colori della struttura		
Fissaggio alla struttura	Tramite asola e uncino	Tramite strap
Ignifugo e impermeabile	✓	✓
Forme di tetto		
Tipi di tessuto	Oxford 500D, Pirontex®, tessuto in fibra di vetro	Oxford 500D, Pirontex®
Colori del tessuto		
Colori dell'asola e dei fili	Tono su tono	Tono su tono
Personalizzabile con stampa	✓	✓

Il nostro numero 1

## Gazebo pieghevole Serie 1

Dimensioni Serie 1	Peso	Altezza utile	Altezza complessiva massima	Dimensioni da chiuso
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	43x43x206 cm
Pagoda 3x3 m	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x44x158 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
Pagoda 4x4 m	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x44 x206 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
Pagoda 5x5 m	77,2 kg	215 cm	497 cm	54x52x206 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

Di alta qualità e funzionale

## Gazebo pieghevole Serie 2

Dimensioni Serie 2	Peso	Altezza utile	Altezza complessiva massima	Dimensioni da chiuso
Tetto piatto 1,5x1,5 m	18,6 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
Tetto standard 1,5x1,5 m	19,3 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm





Protezione completa garantita

## Pareti laterali



### Chiusa

100% impermeabile e resistente al vento



### Con porta

Arrotolabile e con cerniera



### Con finestra

Da 1 a 4 finestre per parete laterale



### Mezza altezza

Fissata con barra in alluminio



### Mezza altezza

Fissata con bancone in legno



### Parete divisoria

Chiusa, con finestra o con porta



### Rescue

Parete speciale, rinforzata con PVC

Con i nostri 7 modelli di pareti laterali potrai adattare rapidamente il gazebo pieghevole alle tue esigenze e alle varie condizioni atmosferiche.



Semplice e completamente automatica

## Tettoia



### 1. Apertura automatica

La tettoia si apre in modo completamente automatico in contemporanea con il gazebo.

### 2. 1-4 lati

Scegli fino a un massimo di quattro tettoie.

### 3. Frontalino interno

Il frontalino interno, sul quale si applicano le pareti laterali, fornisce ulteriori aree di stampa.

### 4. Protezione estesa

Con la tettoia, a seconda delle dimensioni del lato del gazebo, l'area coperta si espande di 65-80 cm.


Pronto all'uso  
in pochi minuti,  
al video!



Dati tecnici

## Serie 1 con tettoia



Dimensioni Serie 1 con tettoia	Peso	Altezza utile	Altezza complessiva massima	Dimensioni da chiuso
3x3 m con 1 tettoia	41,5 kg	202 cm	353 cm	44x42x158 cm
3x3 m con 2 tettoie	45 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m con 3 tettoie	48,5 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m con 4 tettoie	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m Square con 1 tettoia	45 kg	202 cm	275 cm	42x44x206 cm
4x4 m con 1 tettoia	48 kg	216 cm	412,5 cm	44x42x206 cm
4x4 m con 2 tettoie	51 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m con 3 tettoie	54 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m con 4 tettoie	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4,5x3 m con 1 tettoia	52,2 kg	202 cm	353 cm	58x43x158 cm
4,5x3 m con 2 tettoie	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m con 1 tettoia	68,8 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x4 m con 1 tettoia	71 kg	216 cm	412,5 cm	58x42x206 cm
8x4 m con 1 tettoia	79 kg	216 cm	412,5 cm	72x42x206 cm



Curioso/a di sapere come viene  
fabbricato un gazebo pieghevole?  
Guarda il video  
della produzione!

Per la massima visibilità

## Gazebo Pagoda



### 1. Estremamente visibile

Il tetto alto e appuntito rende il gazebo Pagoda visibile da lontano.

### 2. Timpano alto

Il palo centrale è fissato da un perno di sicurezza supplementare.

### 3. Più stabilità

I giunti laterali a forbice danno al gazebo Pagoda 5x5 m una maggiore stabilità.

### 4. Pratico

Dimensioni di imballaggio ridotte, montaggio veloce, nessun pezzo singolo che può venire perso.

Poco ingombrante  
e pieghevole.  
Guarda il video!



3 x 3


4 x 4

5 x 5

Un gazebo Pagoda diverso: dimensioni d'imballaggio compatte, facile da trasportare, veloce da installare e nessun pezzo sfuso. Disponibile solo da Mastertent.

Forme particolari

## Square 3x3 m



### 1. Design accattivante

Il gazebo perfetto per la pubblicità: attira i clienti e trasmette un messaggio efficace.

### 2. Frontalino più alto

Sfrutta uno spazio pubblicitario di 1,7 m<sup>2</sup> al posto degli standard 0,8 m<sup>2</sup>.

### 3. Tubo di drenaggio

L'acqua piovana viene raccolta al centro del tetto e defluisce attraverso la grondaia, che può essere posizionata a piacere.

### 4. Tettoia anteriore

Il nuovo gazebo Square con tettoia offre anche agli ospiti un'area riparata.

Ecco quanto è veloce il montaggio dello Square con tettoia. Guarda il video!



Un'area stampabile più ampia di questa su un gazebo 3x3 m non esiste! Lo Square con o senza tettoia è il miglior mezzo pubblicitario mobile per qualunque applicazione.

3 x 3

I più tradizionali e le novità

## Tessuti e colori

*Il classico:  
il nostro tessuto Oxford, il preferito di sempre*



Ignifugo



Impermeabile



Protezione UV



PIRONEERING THE FUTURE

il tessuto premium



Una dimostrazione di avanguardia

## Innovazione e resilienza

Adattabile, resistente e durevole. Abbiamo adottato la natura come modello di riferimento e, insieme al nostro produttore di tessuti, abbiamo sviluppato il **tessuto unico al mondo Pirontex®**. La produzione di Pirontex® è più sostenibile rispetto ai tessuti convenzionali e si contraddistingue per la sua durevolezza.

La maggiore **elasticità** assicura che il tessuto si adatti perfettamente alla struttura in alluminio. Grazie all'uso di un filo spesso 600D e alla trama ingegnosa del tessuto, questo ottiene più corpo e **robustezza**. Speciali nano-rivestimenti rendono il tessuto particolarmente **resistente a sostanze oleose, sporco e acqua**, ma non solo: **resiste anche a venti** fino ai 100 km/h ed è **ignifugo**.



Colori incorruttibili

## Tinte resistenti

Cosa rende questo nuovo tessuto così speciale? Anche quando esposto a luce solare intensa o utilizzato per lunghi periodi di tempo, mantiene il suo colore originale e non sbiadisce. A conferma di ciò è stato classificato con un grado di resistenza alla luce pari a 7-8 (su un massimo di 8). In questo modo il tessuto garantisce un **eccellente resa del colore anche a lungo termine**.

Il tessuto Pirontex® si distingue anche per il suo aspetto **elegante** conferitogli dalla **colorazione matt**, è estremamente resistente agli strappi, ai raggi UV e mantiene la sua forma.





Per il mondo di domani

## La sostenibilità non è un passo, ma un percorso.

Con lo sviluppo di Pirontex® siamo riusciti a creare un materiale altamente resistente che è stato testato con spirito critico su tutti gli aspetti relativi all'ambiente fin dal principio.

Abbiamo prestato particolare attenzione al processo di colorazione che, nell'industria tessile ha un impatto ambientale particolarmente alto.

Grazie alla produzione del nostro nuovo tessuto, riduciamo i nostri consumi energetici del 50%, quelli di acqua dell'80% e tagliamo le emissioni di CO<sub>2</sub> del 60%. Evitiamo gli impianti di colorazione tradizionali e dispendiosi, ottenendo anche un prodotto dal colore più duraturo.

Processo di produzione Pirontex®



Consumo di energia ridotto del 50%



Emissioni di CO<sub>2</sub> ridotte del 60%



Utilizzo di acqua ridotto dell'80%

Corrispondenza colori precisa

## Colori struttura - Serie 1




Colori RAL personalizzati

Scopri le nostre oltre 200 opzioni di colore RAL per un gazebo ancora più individuale!



Risultato impressionante

## Opzioni di stampa



### Per le piccole aree

Con la stampa a trasferimento termico, i dettagli di stampa più piccoli, come loghi o scritte, vengono impressi su una pellicola in vinile molto resistente e poi trasferiti sul tessuto del gazebo tramite una pressa termica.




Stampa a sublimazione sui frontalini

### Da un angolo all'altro

La stampa a sublimazione è particolarmente adatta per stampare grafiche ad alta risoluzione su grandi superfici. Per la stampa, usiamo eco-inchiostri certificati che non danneggiano l'ambiente o la salute.



All'esperienza 3D



## Raffinatezza tecnica




### Dispositivo di apertura

Grazie al dispositivo di apertura integrato nelle gambe, il gazebo può essere montato facilmente e senza sforzo.



### Distanziatore

Il distanziatore di 8 mm assicura che il tessuto del gazebo non venga pizzicato e quindi danneggiato in fase di chiusura del gazebo.



### Sistema di sblocco

Questo sistema facilita lo smontaggio in modo semplice e sicuro tramite un pulsante che impedisce di rimanere incastrati.



### Elementi di collegamento

Tutte le parti di collegamento sono in alluminio estruso che, rispetto alla plastica, sono molto più resistenti.



### Guide interne in plastica

Tutti i componenti sono muniti di guide in plastica per limitare graffi e usura.



### Paracolpi in gomma

Per proteggere il tessuto contro l'usura, tutti gli elementi di collegamento sono dotati di paracolpi in gomma nei punti di contatto con il tetto.



### Proprietà tessili

Il tessuto è composto da un poliestere a trama fitta e ricoperto di poliuretano, è resistente ai raggi UV e la sua superficie è al 100% impermeabile.



### Fissaggio del tetto PRO

Il dispositivo di fissaggio sui montanti d'angolo garantisce l'assenza di pieghe sull'intero tetto del gazebo.



### Tensionatore a molla del frontalino

La Serie 1 è dotata di un tensionatore a molla brevettato. Il tetto rimane quindi sempre ben teso anche dopo molto tempo.




### Rinforzo in PVC

Per evitare il rapido usarsi del tessuto, il tetto del gazebo è rinforzato con parti in PVC in tutti i punti di contatto con la struttura.



### Fissaggio bandiere

La predisposizione brevettata per le bandiere permette il fissaggio di bandiere o banner sul tetto e allo stesso tempo fissa il tetto alla struttura.



### Cinghie di tensione regolabili

Queste cinghie consentono una perfetta tensione del tessuto su tutti i lati del tetto.



„Negli ultimi anni abbiamo già utilizzato gazebo pieghevoli di altri produttori, ma le soluzioni intelligenti, le dimensioni, e i materiali di alta qualità di Mastertent® ci hanno convinto.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Massima funzionalità


## Accessori



Kit per il fissaggio



Piastre di base



Pesi in cemento



Radiatore



Faretti a LED



Strisce LED



Banner



Bandiera per tetto



Bancone in legno



Grondaia




Ruote per il trasporto S



Ruote per il trasporto L

Soluzioni complete

## Gazebo per ogni utilizzo



### 1. Gazebo cucina

Il tetto e le pareti laterali di questo gazebo sono fatte di un materiale refrattario certificato che lo rende perfetto come cucina esterna.

### 2. Kit Rescue

Il Kit Rescue, è il partner affidabile per le situazioni di emergenza.

### 3. Kit Royal

L'elegante set di gazebo pieghevoli con tende drappeggiate agli angoli, soffitto trapuntato e frontalini ondulati sono un classico nel settore della ristorazione.


### 4. Kit Loden

Dai al tuo gazebo un tocco alpino con questa copertura in tessuto Loden.

*Progettato al 100%  
in base alle tue esigenze.*

Testato, certificato e unico

## Una cucina sicura con Mastertent



Se sei un/a cuoco/a presta attenzione! Il nuovo gazebo cucina Mastertent è fatto di un tessuto in fibra di vetro ignifugo e refrattario, inoltre le finestre possono essere aperte e chiuse con l'aiuto di una zip. Ci sono anche due abbaini sul tetto che permettono la fuoriuscita di fumo e vapore.


3 x 1,5

4 x 2





Sviluppato per le emergenze: Kit Rescue

## Veloce, facile e sicuro



### 1. Pareti laterali Rescue

Queste pareti laterali si differenziano poiché integrano finestra, porta e zanzariera in uno.



### 2. Pavimentazione antiscivolo

Il pavimento impermeabile in PVC antiscivolo permette di mantenere l'igiene necessaria all'interno del gazebo.

### 3. Tubo di collegamento

I tubi di collegamento assicurano un'affidabile connessione tra pareti laterali e pavimento.

### 4. Gazebo interno isolante

È possibile montare un altro gazebo interno che, grazie alle pareti laterali, formerà una camera d'aria isolante.

## Un compagno e un aiuto per le squadre di soccorso

I nostri gazebo per il primo soccorso sono impermeabili e pronti all'uso in pochi minuti. Affidabili al 100% quando ogni secondo è fondamentale.

Prendi le giuste precauzioni e rimani sempre al coperto

## Servizi assicurativi CARE

Tempeste, alberi sradicati, incendi o inondazioni: i pericoli sono in agguato ovunque e potrebbero causare grossi danni anche al più resistente dei gazebo Mastertent.

Per non doversi far carico di tutti i danni al gazebo pieghevole in caso di forza maggiore, ora ci sono CARE e CARE+. Si tratta di due coperture contro danni che garantiscono bassi costi di riparazione e molti altri vantaggi.

Questi benefit sono assicurati indipendentemente dalla tua scelta:

- Ampio risparmio sui costi di riparazione
- 70% di sconto sui pezzi di ricambio
- Kit di riparazione gratuito per il tetto del gazebo nel periodo contrattuale
- Servizio di sostituzione rapida
- Assistenza clienti prioritaria

CARE



Sostituzione della struttura e del tetto



Sostituzione del tetto



I due pacchetti differiscono nei seguenti punti:

### CARE

Pacchetto base

Sostituzione illimitata del tetto con franchigia bassissima.

Una tariffa di servizio unica e conveniente (per la durata del contratto), non importa quante volte debba venire sostituito il tetto.

### CARE+

Pacchetto completo

Sostituzione illimitata del tetto, della struttura in alluminio o dei suoi componenti con una franchigia bassissima.

Una tariffa di servizio unica e conveniente (per la durata del contratto), non importa quante volte vengano sostituiti il tetto, la struttura in alluminio o le singole parti.



Quadrato, esagonale o ottagonale

# Chioschi robusti

Senza attrezzi, veloce e intuitivo

## Montaggio in 15 minuti



*Premi play,  
e via!*

Grazie alla tecnologia di bloccaggio rapido, i chioschi Mastertent possono essere montati da due persone in pochissimo tempo e senza l'uso di attrezzi aggiuntivi.



Una panoramica

## I nostri chioschi



### Chiosco quadrato

Bancone: fino a 16 persone  
Peso: 221 kg  
Misure: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



### Chiosco esagonale

Bancone: fino a 24 persone  
Peso: 357 kg  
Misure: 5 x 5,75 x 3,35 m



### Chiosco ottagonale

Bancone: fino a 40 persone  
Peso: 402 kg  
Misure: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



### Esagonale a stella

Bancone: fino a 24 persone  
Peso: 301 kg  
Misure: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Dal produttore



Personalizzabile



Easy-Up



Chiosco a 4, 6 o 8 lati

Prima viene assemblato il telaio di base, poi vengono montati i pannelli laterali e gli elementi del bancone, e poi si aggiunge il tetto. Tutto ciò in soli 15 minuti!





Il meglio della visibilità  
**Gonfiabili  
pubblicitari**



Apri, collega, fatto.

## Montaggio senza attrezzi

Il tessuto Oxford 500D, robusto e impermeabile al 100 %, e la potente pompa, collegata alla corrente per tutta la durata dell'utilizzo, assicurano la massima stabilità al tuo mezzo pubblicitario. Il tessuto è anche ignifugo, il che garantisce ulteriore sicurezza ad ogni evento.



Easy-Up



*Facile e veloce.  
Guarda il video  
del montaggio!*



Una panoramica

## I nostri gonfiabili



**Esclusivo**

Forme speciali per qualsiasi applicazione



**Tripod**

Dimensione: 6,1x5,3x4 m  
Peso: 65 kg



**MS5**

Dimensione: 5x5x3,54 m  
Peso: 59 kg

Scegli il tuo preferito tra i nostri modelli base o progetta il tuo gonfiabile personalizzato insieme al nostro team specializzato di design e sviluppo.

Puoi trovare tutti i modelli standard sul nostro sito web.

# Gazebo pieghevoli

## Garanzie

- 5 anni di garanzia del produttore su difetti di materiale e di produzione sulla struttura in alluminio.
- Garanzia a vita contro la corrosione della struttura in alluminio\*.
- 10 anni di disponibilità per tutti i pezzi di ricambio della struttura in alluminio.

\*casi speciali esclusi (es. uso frequente del gazebo pieghevole in aree marittime).

## Certificazioni generali

- Tutti i nostri gazebo pieghevoli sono certificati TÜV-SÜD (certificazione prodotto).
- I gazebo pieghevoli sono stati testati per la stabilità a diverse intensità di vento nella galleria del vento dal rinomato ufficio di ingegneria Maffei Engineering GmbH. Il risultato: una volta fissato correttamente, il gazebo pieghevole 3x3 m può resistere fino a una velocità del vento di 100 km/h.
- Certificato di struttura mobile: nel 2022 lo studio ingegneristico Strauch ha confermato, sulla base di un calcolo statico, che i nostri gazebo pieghevoli, con un fissaggio appropriato, soddisfano i requisiti di stabilità secondo la norma DIN EN 13782.
- L'inchiostro per la stampa che usiamo per i nostri gazebo è stato certificato con l'ECO Passport.
- Tutti i materiali e le sostanze utilizzati nella produzione dei nostri gazebo pieghevoli sono conformi al REACH e sono quindi considerati innocui per la salute.

## Certificazioni dei tessuti

- Il nostro tessuto Oxford 500D è stato classificato con l'euroclasse di reazione al fuoco B - s1, d0 secondo la norma EN 13501 1:2018 + A1:2009, ed è quindi considerato non combustibile (ignifugo).
- Il nostro tessuto Oxford 250D è stato classificato con l'euroclasse di reazione al fuoco B - s1, d0 secondo la norma EN 13501 1:2018 + A1:2009, ed è quindi considerato non combustibile (ignifugo).
- Tessuto in fibra di vetro: lo studio ingegneristico Bergmeister ha testato il nostro gazebo cucina e ha confermato che il suo tessuto è refrattario e quindi è adatto come cucina provvisoria per esterni. Il tessuto è costituito da una trama fitta, resistente agli strappi, all'acqua, al vento e al fuoco.
- Il PVC „Crystal“ utilizzato per le finestre dei nostri gazebo pieghevoli è stato assegnato all'euroclasse di reazione al fuoco B - s2, d0 secondo la norma EN 13501 1:2018 ed è quindi considerato non combustibile (ignifugo).
- Il PVC per i tetti e le pareti laterali dei nostri gazebo pieghevoli è stato assegnato all'euroclasse di reazione al fuoco B - s2, d0 secondo la norma EN 13501 1:2018 ed è quindi considerato non combustibile (ignifugo).
- Tutti i nostri tessuti per gazebo offrono una protezione UV di UPF 50+.



- Pirontex®: questo tessuto ha una resistenza del colore alla luce molto alta: 7-8 su max. 8 nella scala dei blu, e 4,5 su max. 5 nella scala dei grigi secondo DIN EN ISO 105-B02 e DIN EN ISO 105-A02. È inoltre molto resistente agli strappi, ha un'elevata stabilità dimensionale ed è stato classificato come non combustibile (ignifugo) in conformità alla norma DIN EN 13501 1:2018 (euroclasse di resistenza al fuoco B - s1, d0).

Tutti i certificati originali sono disponibili su richiesta.

## Garanzie e certificati

# Chioschi

### Garanzie

- 2 anni di garanzia del produttore sui difetti di materiale e di produzione della struttura in acciaio zincato.
- 10 anni di disponibilità di tutti i pezzi di ricambio della struttura in acciaio zincato.

### Certificati

- Certificato TÜV-SÜD (certificazione del prodotto).
- Il tessuto in PVC è classificato come ignifugo secondo la norma EN 13501 1:2018.
- Certificazione di stabilità a diverse intensità di vento.
- Analisi statica della struttura in acciaio.
- Tutti i materiali e le sostanze utilizzati nella produzione dei nostri chioschi sono conformi al REACH e sono quindi considerati innocui per la salute.
- L'inchiostro da stampa che usiamo per i nostri tessuti è stato certificato con l'ECO Passport.

Stabile



Testato TÜV-SÜD



Tutti i certificati originali sono disponibili su richiesta.

# Come produttori ci impegnamo attivamente a implementare diverse misure per diminuire l'impatto ambientale.

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti attraverso l'uso di materiali di alta qualità e la conseguente longevità dei nostri prodotti, giocano un ruolo fondamentale e importante tanto quanto l'uso di materiali riciclabili e il processo continuo di ottimizzazione dei processi produttivi, compresi la riduzione delle sostanze inquinanti e dei rifiuti.

Inoltre, realizziamo delle borse per la spesa colorate con la stoffa di scarto dei nostri gazebo, con lo scopo di riciclare il tessuto e allo stesso tempo lanciare un messaggio sull'importanza del rispettare le nostre risorse.

Tutti i prodotti Mastertent sono riciclabili al 100%.



## Riduzione di CO<sub>2</sub> grazie al teleriscaldamento


La rete di teleriscaldamento del comune copre l'intero fabbisogno di riscaldamento dell'azienda in Italia.

## Il 100% del fabbisogno energetico

del nostro edificio aziendale in Alto Adige viene coperto dal nostro impianto fotovoltaico e risparmiamo così una media di **250 t di CO<sub>2</sub>**.



Se i nostri clienti sono soddisfatti, lo siamo anche noi.



„In un ambiente inospitale come il deserto, abbiamo bisogno di gazebo affidabili che possano resistere a tutte le avversità per proteggere i nostri tecnici durante i rally. Master-tent® è un partner affidabile su cui possiamo contare anche in caso di emergenza.“

Damien Dulenc, Coordinatore della squadra PH SPORT





„Cercavo un gazebo pieghevole di alta qualità, ben fatto e che durasse per anni. Quello che mi ha offerto Mastertent® era di altissima qualità - ha decisamente superato le mie aspettative.“

Anako, USA, Los Angeles



Sfoggia qui le creazioni migliori dei nostri clienti.



## Italia

### **ZINGERLE GROUP SpA**

Via Foerche, 7 · I-39040 Naz-Sciaves (BZ)

T +39 0472 977 100 · [global@zingerle.group](mailto:global@zingerle.group)

## Svizzera

### **ZINGERLE GROUP Schweiz GmbH**

Uferstraße 90 · 4057 Basel · T 061 228 77 70

Filiale: Bahnhofstr. 35 · 8864 Reichenburg · T 055 212 72 72  
[ch@zingerle.group](mailto:ch@zingerle.group)



[www.mastertent.com](http://www.mastertent.com)