

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent

Indeks

1.	O firmie Mastertent	2	3.	Kioski	42
2.	Gazebo	6	4.	Reklamowe dmuchańce	46
2.1	Montaż	8	5.	Gwarancje	50
2.2	Wymiary i seria	10	6.	Zrównow. środowiskowego	54
2.3	Ściany dodatkowe	14	7.	Opinie klientów	56
2.4	Kształty dachów	16			
2.5	Tkaniny i kolory	24			
2.6	Pirontex®	25			
2.7	Wydruki	30			
2.8	Cechy produkcji	32			
2.9	Akcesoria	35			
2.10	Kompletne rozwiązania	36			

Historia naszej firmy rodzinnej



1948

Franz Zingerle, wykwalifikowany kowal, przekształca część pomieszczeń w domu, w którym się urodził, w warsztat: rodzi się Zingerlemetal.





1984-2018

Dwaj synowie Martin i Georg Zingerle dołączyli do rodzinnej firmy i wspólnie prowadzili ją przez 34 lata.

1995-2018

Pionierski duch i siła woli rodziny przedsiębiorców wydają się nie do zatrzymania. Powstają liczne zagraniczne spółki zależne i nowe zakłady produkcyjne.





2018

Droga do trzeciego pokolenia:
Martin Zingerle odchodzi z firmy, a dzieci Georga:
Stefan, Thomas i Sonja, dołączają do rodzinnego
biznesu.

2003

Rozbudowa siedziby:
7.000m² powierzchni
produkcyjnej i 1.200m²
powierzchni biurowej w
Południowym Tyrolu
(Włochy).



2006

Otwarcie nowego zakładu
produkcyjnego w Siedmiog-
ród, Rumunia.




2019

Georg S. i Heinz P., dwaj
długoletni pracownicy i
członkowie zarządu, zostają
wspólnikami w
przedsiębiorstwie.


2023

Od stycznia 2023 roku Grupa Zingerle
łączy pod jednym dachem Mastertent®,
Ecotent® i RUKU1952®.



Mastertent na całym świecie

W firmie Mastertent nie ma jednej osoby kontaktowej dla wszystkich. Partnerzy i oddziały w 38 krajach każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby być do dyspozycji swoich klientów.



Kwatera główna
& produkcja

Partnerów firmy Mastertent można znaleźć we wszystkich krajach oznaczonych kolorem ciemnoniebieskim.

Oto dlaczego powinniście zdecydować się na nas

8 powodów aby wybrać Mastertent

1. Własny rozwój i produkcja w Południowym Tyrolu (Włochy).
2. Towary premium o najwyższej jakości i szeroka gama produktów.
3. Zrównoważone procesy i produkty.
4. Obsługa klienta indywidualnego i na miejscu poprzez globalne struktury sprzedaży.
5. Szybka i niezawodna dostawa na całym świecie.
6. 10 lat gwarancji na dostępność części zamiennych do konstrukcji aluminiowej.
7. Międzynarodowe certyfikacje i patenty.
8. Nie ma ograniczeń w dostosowywaniu się do potrzeb klienta, produkty ad hoc są jedną z naszych mocnych stron.

Najwyższa jakość
od roku

1948

Made in Italy



Blisko do klientów



Szybka dostawa







Liderzy branży

Namioty rozkładalne Mastertent

Bez narzędzi, szybko i intuicyjnie

Montaż w 60 sekund



Easy-Up




*Zobaczcie film,
akcja start!*

Montażu dokonuje się łatwo, szybko i bez narzędzi. Zaledwie w 60 sekund Wasz namiot Mastertent jest gotów do użycia.




1 namiot, 100 możliwości



Małe, średnie lub obszerne

Rozmiary namiotów i serie









Rozmiary szczególne

Na zapytanie można sporządzić wymiary specjalne.

Dane techniczne

Serie namiotów - porównanie

	Seria 1	Seria 2
Kształt profilu	Ośmiokątny, Ø 43mm	Ośmiokątny, Ø 37 mm
Stopa i elementy łączące	Alluminium	Alluminium
Zmiana wysokości	2 lub 3 stopnie	3 stopnie
Spinacz narożnikowy sprężynowy	✓	X
Oprzężowanie pod flagę	✓	✓
Kolory strukturalne do dyspozycji		
Mocowanie do stelaża aluminiowego	Rzepy i haczyki	Rzepy
Ogniooporne i nieprzemakalne	✓	✓
Kształty dachu		
Jakość materiału	Oxford 500D, Pirontex®	Oxford 500D, Pirontex®
Kolory materiału		
Kolor rzepa i nici	Ton w ton	Ton w ton
Drukowane	✓	✓

Nasz numer 1

Namiot - Seria 1

Wymiar - Seria 1	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Rozmiar po zapakowaniu (DŁ. x SZER. x WYS.)
3x3 m	36,6 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
3x3 m Square	45 kg	202 cm	275 cm	43x43x206 cm
3x3 m Pagoda	37,2 kg	201 cm	368 cm	42x44x158 cm
4x2 m	34,1 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	46,2 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
4x4 m Pagoda	46,8 kg	215 cm	431 cm	42x44 x206 cm
4,5x3 m	46,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
5x5 m Pagoda	77,2 kg	215 cm	497 cm	54x52x206 cm
6x3 m	61 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	59 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	77,7 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm

Wysoka jakość i funkcjonalność


Namiot ekspresowy - Seria 2

Wymiar - Seria 2	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Rozmiar po zapakowaniu (DŁ. x SZER. x WYS.)
1,5x1,5 m Dach płaski	18,6 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m Dach spiczasty	19,3 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	26,3 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	23,1 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	32,5 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	30,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	38,7 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	51,4 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm

Seria 1



Seria 2



Gwarantowana pełna ochrona

Ściany



Pełne

100% wodoszczelność i wiatroszczelność



Z drzwiami

Zwijane, na zamek błyskawiczny



Okna łukowe

2 lub 3 okna na ścianie



Półścianka

Mocowana za pomocą aluminiowej poprzeczki



Drewniany kontuar

łączony z półściankami



Ścianka działowa

Zamknięta, z oknem lub z drzwiami



Rescue


Ścianki specjalne, wzmocnione z PVC

Dzięki naszym 7 modelom ścian bocznych namiotów możesz szybko dostosować swój namiot do swoich potrzeb lub zmieniających się warunków pogodowych.



Prosto i w pełni automatycznie

Markiza



1. Automatyczne otwieranie

Podczas stawiania namiotu markiza otwiera się samodzielnie.

2. Strony 1 - 4

Zdecydujcie się na markizy do czterech sztuk na wszystkie ścianki.

3. Blenda wewnętrzna (otok)

Wewnętrzna blenda, do której można mocować ściany boczne i która zapewnia dodatkową powierzchnię pod nadruk.

4. Rozszerzona ostoń

Za pomocą markizy w zależności od rozmiaru namiotu można zadasyć dodatkowo 65 - 80 cm po każdej stronie.

*Gotowy do użycia
w kilka minut,
zobaczcie film!*



Dane techniczne

Seria 1 z markizą

Rozmiary serii 1 z markizą	Ciężar	Maksymalna wysokość przejścia	Maksymalna wysokość namiotu	Wymiary po spakowaniu (Dł. x SZER. x WYS.)
3x3 m z 1 markizą	41,5 kg	202 cm	353 cm	44x42x158 cm
3x3 m z 2 markizami	45 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m z 3 markizami	48,5 kg	202 cm	353 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m z 4 markizami	44,9 kg	202 cm	412,5 cm	53x51,5x167,5 cm
3x3 m Square z 1 markizą	45 kg	202 cm	275 cm	42x44x206 cm
4x4 m z 1 markizą	48 kg	216 cm	412,5 cm	44x42x206 cm
4x4 m z 2 markizami	51 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m z 3 markizami	54 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4x4 m z 4 markizami	58,8 kg	216 cm	412,5 cm	54x52x206 cm
4,5x3 m z 1 markizą	52,2 kg	202 cm	353 cm	58x43x158 cm
4,5x3 m z 2 markizami	54,5 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x3 m z 1 markizą	68,8 kg	202 cm	353 cm	72x43x158 cm
6x4 m z 1 markizą	71 kg	216 cm	412,5 cm	58x42x206 cm
8x4 m z 1 markizą	79 kg	216 cm	412,5 cm	72x42x206 cm



Made in Europe






*Ciekawi Was jak powstaje
namiot ekspresowy?
Zobaczcie teraz
video z produkcji!*

Kompaktowy wymiar po spakowaniu i szybki montaż

Namiot typu Pagoda



1. Bardzo widoczne

Wysoki spiczasty dach sprawia, że pagodowy namiot jest widocznie z daleko.

2. Wysoki szczyt

Słupek centralny jest zabezpieczony z dodatkowym kołkiem zabezpieczającym.

3. Więcej stabilności

Boczne przeguby nożycowe zapewniają większą stabilność namiotowi 5x5 m.

4. Praktyczne

Kompaktowe wymiary opakowania, szybki montaż, nie gubi się żadnych części.

Namiot pagodowy zupełnie inaczej: kompaktowe wymiary do pakowania, łatwy do transportowania, szybki montaż i brak luźnych części. Dostępne tylko w Mastertent.

Wczoraj zawalidroga,
a dzisiaj szybko roz-
kładalny.
zobaczcie video!



MASTERTENT®

3 x 3

4 x 4

5 x 5

Niezwykłe kształty

Square 3x3 m



1. Atrakcyjny design

Idealny namiot reklamowy: przyciąga klientów i przekazuje skuteczną wiadomość.

2. Podwyższony otok dachu

Skorzystaj z powierzchni reklamowej o wielkości 1,7 m² zamiast standardowej 0,8 m².

3. Rura spustowa

Woda deszczowa zbierana jest na środku dachu i odprowadzana przez rurę spustową, którą można dowolnie rozmieścić.

4. Daszek przedni

Nowy namiot Square z zadaniem oferuje Waszym gościom większe schronienie.

*Tak szybko Square z markizą
może być gotowy do użytku.
Zobaczcie film!*





Więcej miejsca na nadruk w namiotach 3 x 3m już nie ma!
Square z markizą lub bez niej to Wasz mobilny nośnik
reklamowy, nie ważne do czego ma być zastosowany.

3 x 3

Długoletni i nowi

Materiały i kolory

Klasyka:

nasza ulubiona tkanina Oxford



Ogniotrwale



Wodoodporny



Ochrona przed
promieniowaniem UV





PIRONTEx®

PIRONEERING THE FUTURE

Nowy materiał premium



Awangardowa demonstracja

Pionierski duch w praktyce

Przystosowywalne, mocne i trwałe. Wzorowaliśmy się na naturze i wspólnie z naszym producentem tekstyliów opracowaliśmy wyjątkową tkaninę Pirontex®. Produkcja materiału Pirontex® jest bardziej zrównoważona niż w przypadku tradycyjnych tkanin i charakteryzuje się większą trwałością.

Większa **elastyczność** sprawia, że tkanina doskonale dopasowuje się do aluminiowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu przędzy 600D i pomysłowej struktury wątku tkanina zyskuje na objętości i **wytrzymałości**. Specjalne nanopowłoki sprawiają, że tkanina jest szczególnie **odporna na olej, brud i wodę**. Wytrzymuje również **wiatr o prędkości do 100 km/h** i jest **ognioodporny**.





Nieprzemijające kolory

Trwałe barwniki

Co sprawia, że ta nowa tkanina jest tak wyjątkowa? Nawet w przypadku wystawienia na intensywne działanie promieni słonecznych lub długotrwałego użytkowania zachowuje swój pierwotny kolor i nie blaknie. Aby to potwierdzić, produkt został sklasyfikowany jako odporny na działanie światła na poziomie 7-8 (z maksymalnej wartości 8). W ten sposób tkanina gwarantuje doskonałą trwałość kolorów nawet w długim okresie czasu.

Tkanina Pirontex® charakteryzuje się również **eleganckim matowym wyglądem**, jest wyjątkowo odporna na rozdarcia, promieniowanie UV i zachowuje swój kształt.





Dla jutrzejszego świata

Zrównoważony rozwój to nie krok, lecz podróż

Opracowując Pirontex® udało nam się stworzyć wysoce odporny materiał, który podczas produkcji został poddany rygorystycznym testom pod względem wszystkich aspektów środowiskowych.

Szczególne uwagę zwróciliśmy na proces barwienia, który ma szczególnie duży wpływ na środowisko w przemyśle włókienniczym.

Przy produkcji naszych nowych tkanin ograniczamy zużycie energii o 50%, wody o 80% i emisji CO₂ o 60%. Unikamy tradycyjnych i czasochłonnych farbiarni i otrzymujemy produkt o dłużej utrzymującym się kolorze.

Proces produkcji
Pirontex®



Zużycie energii
zmniejszone o **50%**




Redukcja
emisji CO₂ o **60%**



Zmniejszenie zużycia
wody o **80%**

Całkowita zgodność kolorów

Seria 1 - kolory strukturalne



Kolory RAL do wyboru użytkownika

Odkrycie ponad 200 naszych opcji kolorystycznych RAL
celem podniesienia swojej niepowtarzalności!


Imponujący rezultat

Możliwości nadruku



Dla małych powierzchni

W przypadku druku termotransferowego najmniejsze szczegóły nadruku, takie jak logo, są drukowane na bardzo wytrzymałej folii winylowej, a następnie przenoszone na tkaninę namiotu za pomocą ciepła.



Od rogu do rogu

Druk sublimacyjny nadaje się szczególnie do drukowania grafiki o wysokiej rozdzielczości na dużych powierzchniach. Do druku używamy certyfikowanych tuszy ekologicznych, które nie szkodzą środowisku ani zdrowiu.



NOWOŚĆ

Nadruk sublimacyjny
na otokach

Techniczna pomysłowość w najmniejszym detalu

Detale techniczne




Wspomaganie montażu

Dzięki zintegrowanemu wspomaganiu montażu w nogach namiotu udaje się postawić namiot łatwo i bez wysiłku.



Element dystansowy

Element dystansowy o grubości 8 mm zapewnia nam to, że podczas składania namiotu jego materiał nie zakleszczy się.



System odblokowujący

System ten poprzez naciśnięcie guzika umożliwia bardzo proste złożenie namiotu.



Elementy łączące

Zaciski łącznikowe są wykonane z aluminium, co powoduje, że w porównaniu do tworzywa sztucznego są one bardziej trwałe odporne.




Ślizgacz z tworzywa sztucznego

Wszystkie ruchome elementy są na ślizgu z tworzywa sztucznego, co zapobiega tarcii i zużyciu i w obudwie umożliwiają gładkie przesuwanie.



Gumowe pokrycie

Aby ochronić materiał przed przetarciem wszystkie elementy łączące są zaopatrzone w ochronne okrywki gumowe w punktach stykowych.



Właściwości materiału

Materiały są wykonane z wysokiej jakości włókna poliestrowego i przez to są odporne na działanie promieni UV i wodoodporne.



Zaciski narożnikowe

Zaciski narożnikowe przy stojakach narożnych potrzebne są do tego, aby wygląd całego dachu nie miał pofałdowań.



Dach protektor (tylko S1)

Utrzymuje tkaninę dachu w ciągłym naprężeniu i chroni przed przetarciem na narożnikach.




Wzmocnienie PVC

Aby dach namiotu nie zużywał się, we wszystkich punktach stykowych ze stelażem jest on wyposażony we wzmocnienia PVC.



Flaga dachowa

Opatentowany osprzęt pozwala na przyłączenie flag lub banerów i jednocześnie umacnia dach na stelażu namiotowym.



Regulowane paski naprężające

Te paski naprężające przy obszyciach dachowych zapewniają perfekcyjne naprężenie obszyci ze wszystkich stron dachu.



Najwyższa funkcjonalność


Akcesoria



Zestaw mocujący



Obciążnik żeliwny



Obciążniki betonowe



Promienniki ciepła



Reflektorki LED



Listwy LED



Baner



Flaga dachowa



Drewniana łada



Rynna deszczowa



Kółka transportowe
małe



Kółka transportowe
duże

Rodzaje namiotów ekspresowych



1. Namiot Kuchnia

Dach i ściany boczne tego namiotu są wykonane z certyfikowanej tkaniny ognioodpornej, dzięki czemu jest to idealna kuchnia na świeżym powietrzu.



2. Zestaw Rescue

Szybki w montażu, stabilny, w 100% wodoodporny, ognioodporny i praktyczny - oto zestaw Rescue, niezawodny partner w nagłych wypadkach.

3. Zestaw Royal

Elegancki zestaw namiotu: z narożnymi zasłonami marszczonymi, z delikatną podsufitką i falistymi otokami dachu. To klasyka dla branży gastronomicznej.


4. Zestaw Loden

Ta osłona z tkaniny Loden nada Waszym namiotom alpejski charakter.

*W 100 % skrojony pod
Wasze mobilne potrzeby.*

Sprawdzone, certyfikowane i wyjątkowe

Bezpieczna kuchnia z Mastertentem



NOWOŚĆ
z tkaniną ogniotrwałą

Uwaga kucharze! Nowy namiot kuchnia Mastertent jest wykonany z tkaniny trudnopalnej i ognioodpornej, a okna można otwierać i zamykać za pomocą zamka błyskawicznego. Na dachu znajdują się również dwie lukarny, przez które wydostaje się powietrze i para wodna.

3 x 1,5

4 x 2



MASTERTENT

Opracowany na wypadek sytuacji awaryjnych: zestaw Rescue

Szybko, łatwo i bezpiecznie




1. Ścianki boczne Rescue

Każda ściana w namiocie posiada drzwi oraz z okno i z siatką na owady.

2. Podłoga antypoślizgowa

Wodoodporna, antypoślizgowa podłoga z PCV pozwala na utrzymanie niezbędnej higieny wewnątrz namiotu.



3. Rurki łączące

Praktyczne połączenie ścian bocznych z podłogą namiotu zapewniają rurki łączące.

4. Namiot wewnętrzny izolacyjny

Istnieje możliwość zamontowania kolejnego namiotu wewnętrznego, który wraz ze ścianami bocznymi będzie tworzył izolowaną komorę.

*Towarzysz i pomocnik
ekipy ratunkowej*

Nasze namioty pierwszej pomocy są wodoodporne i gotowe do użycia w ciągu kilku minut. W 100% niezawodny, gdy liczy się każda sekunda.

Zestaw Royal

Elegancja w każdym calu!



1



2

1. Otoka falista


Elegancki kształt dachu to dodatkowy atut w Waszym namiocie.

2. Ozdobne osłonki dekoracyjne

Ozdobne osłonki dekoracyjne na całą nogę namiotu. Ozdabiają i dodają lekkości Waszemu namiotowi.



3



4

3. Elegancka podsufitka

Ukryj całą konstrukcję dachu namiotu pod eleganckim sufitem z delikatnej tkaniny. Będziecie mieli przytulną atmosferę w namiocie.

4. Klasyczne akcesoria

Klasyczne akcesoria, oświetlenie, ogrzewanie i inne sprawią, że poczujecie się komfortowo w namiocie.

Podkreślcie elegancję namiotu

Zestaw Royal łączy w sobie funkcjonalność i wyrafinowany styl. Stwórz idealną atmosferę dla Waszej imprezy w kilka sekund.



MASTERTENT



NATURALLIS

NATUR

MASTERTENT

NATURALIS

NATURALIS

NATURALIS



4-ro, 6-cio lub 8-miokątne

Stabilne pawilony

NATURALIS



Bez narzędzi, szybko i intuicyjnie

Montaż w 15 minut



Zobaczcie film,
naprzód!

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pawilon Mastertent jest składany przez dwie osoby w krótkim czasie, bez użycia dodatkowych narzędzi.



Na pierwszy rzut oka

Nasze pawilony



Pawilon kwadratowy

Lada: do 16 osób

Waga: 221 kg

Rozmiar: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Pawilon sześciokątny

Lada: do 24 osób

Waga: 357 kg

Rozmiar: 5 x 5,75 x 3,35 m



Pawilon ośmiokątny

Lada: do 40 osób

Waga: 402 kg

Rozmiar: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Pawilon 6-kątny - gwiazda

Lada: do 24 osób

Waga: 301 kg

Rozmiar: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Manufacturer



Customisable



Easy-Up



Pawilony 4-ro, 6-cio lub 8-miokątne

Najpierw zestawia się ramę zasadniczą, na koniec montuje się panele boczne oraz elementy kontuaru a następnie naciąga dach. I to wszystko jedynie w 15 minut!



MASTERTENT.

Building up moments

MASTERTENT

Większa zauważalność

Nadmuchiwane
nośniki reklamowe

WORLD TRIATHLON



Rozpakujcie - podłączcie do prądu i gotowe!

Montaż bez narzędzi



Easy-Up



Łatwo i szybko
Obejźcie film video
z montażu!



Na pierwszy rzut oka

Nasze nośniki reklamowe



Unikat

Specjalne kształty do Waszych potrzeb



Tripod

Rozmiar: 6,1 x 5,3 x 4 m

Waga: 65 kg



MS5

Rozmiar: 5 x 5 x 3,54 m

Waga: 59 kg

Wybierzcie coś dla siebie z naszych podstawowych modeli, lub zaprojektujcie swój własny.
Wszystkie standardowe modele można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Namioty ekspresowe

Świadczenia gwarancyjne

- 5 lat gwarancji producenta na defekty materiału i produkcyjne stelaża aluminiowego;
- dożywotnia gwarancja na korozję stelaża aluminiowego*;
- 10 lat dostępności na wszystkie części zamienne do stelaża aluminiowego.

*Zastrzega się sytuacje szczególne (jak np. częste używanie pawilonu ekspresowego wystawionego na działanie powietrza morskiego).

Certyfikaty ogólne

- All gazebos are TÜV certified (product certification).
- Nasze namioty zostały przetestowane pod kątem stabilności w tunelu aerodynamicznym przy różnych prędkościach wiatru przez renomowane biuro inżynierskie Maffeis. Wynik: przy odpowiednim zabezpieczeniu namiot 3x3 m wytrzymałe prędkość wiatru do 100 km/h.
- Certyfikat dla konstrukcji mobilnych: W 2022 r. biuro inżynierskie Strauch potwierdziło na podstawie strukturalnych obliczeń statycznych, że nasze namioty spełniają wymagania zgodnie z normą DIN EN 13782.
- Farba drukarska, której używamy do naszych namiotów posiada certyfikat ECO Passport.
- „Wszystkie materiały i substancje, których używamy do produkcji naszych składanych namiotów, są zgodne z rozporządzeniem REACH i dlatego są uważane za nieszkodliwe dla zdrowia.“

Certyfikaty naszych tkanin

- Zgodnie z normą EN 13501 1:2018 + A1:2009 nasza tkanina Oxford 500D została przypisana do klasy ochrony przeciwpożarowej B - s1, d0 i dlatego jest uważana za ognioodporną.
- Nasza tkanina Oxford 250D została przyporządkowana do klasy ochrony przeciwpożarowej B - s1, d0 zgodnie z normą EN 13501 1:2018 + A1:2009. i dlatego jest uznawana za ognioodporną.
- Tkanina z włókna szklanego: Biuro inżynieryjne Bergmeister przetestowało tkaninę naszego namiotu kuchennego i potwierdziło, że produkt nadaje się jako tymczasowa kuchnia do użytku zewnętrznego. Tkanina składa się z ciasno tkanej, odpornej na rozdarcie, wodoodpornej, wiatrowej i ogniotrwałej tkaniny z włókna szklanego.
- PVC „Crystal“ dla naszych okien w namiotach zostało przypisane do klasy ochrony przeciwpożarowej B - s2, d0 zgodnie z normą EN 13501 1:2018, a zatem jest uważane za ognioodporne.
- PVC dla naszych dachów namiotów i ścian bocznych zostało przypisane do klasy ochrony przeciwpożarowej B - s2, d0 zgodnie z EN 13501 1:2018 i dlatego jest uważane za ognioodporne.
- Wszystkie nasze tkaniny namiotowe oferują ochronę przed promieniowaniem UV UPF 50+.



- Pirontex®: Ta tkanina ma bardzo wysoką skalę niebieską (7-8 z maks. 8), a także skalę szarości (4,5 z maks. 5), zgodnie z DIN EN ISO 105-B02 i DIN EN ISO 105-A02, co oznacza, że ma bardzo odporne kolory. Jest również bardzo wytrzymała, ma wysoką stabilność wymiarową i została sklasyfikowana jako ognioodporna zgodnie z DIN EN 13501 -1:2018 (klasa ochrony przeciwpożarowej B - s2, d0).

Wszystkie oryginalne certyfikaty są dostępne na życzenie.



Gwarancje i certyfikaty

Pawilony

Gwarancje

- 2-letnia gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne konstrukcji stalowej ocynkowanej.
- 10-letnia dostępność wszystkich części zamiennych do ocynkowanej konstrukcji stalowej.

Certyfikaty



- Certyfikat TÜV-SÜD (certyfikacja produktu).
- Tkanina PVC jest klasyfikowana jako trudnopalna zgodnie z DIN 4102 B1.
- Certyfikacja stabilności przy różnych siłach wiatru.
- Analiza statyczna konstrukcji stalowej.



- Wszystkie materiały i substancje, których używamy do produkcji naszych pawilonów, są zgodne z rozporządzeniem REACH i dlatego są uważane za nieszkodliwe dla zdrowia.
- Farba drukarska, którą stosujemy do naszych tkanin posiada certyfikat ECO Passport.

Stabilny



TÜV-Certified



Wszystkie oryginalne certyfikaty są dostępne na życzenie.

Jako producent jesteśmy aktywnie zaangażowani we wdrażanie różnych środków mających na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich redukcja poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz wynikająca z tego długowieczność naszych produktów odgrywają tak samo ważną i fundamentalną rolę jak stosowanie materiałów nadających się do recyklingu oraz ciągły proces optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym redukcja zanieczyszczeń i odpadów.

Ponadto, z odpadów tkanin z naszych namiotów produkujemy kolorowe torby na zakupy, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości poprzez nowy i wszechstronny design.

Wszystkie produkty Mastertent nadają się do recyklingu



Redukcja CO₂ dzięki ciepłownictwu miejskiemu

Miejska sieć ciepłownicza pokrywa, dzięki wykorzystaniu zrębków drzewnych, całe zapotrzebowanie na ciepło spółki we Włoszech.

Produkujemy 100% własnej energii

dzięki energii słonecznej wytwarzanej przez system fotowoltaiczny naszego budynku w Południowym Tyrolu (Włochy).



Jeśli nasi klienci są zadowoleni, to my również.



„Namioty Mastertent posiadamy od 7 lat i sprawdzają każdego dnia w użyciu!”

Joe Broder - Teammanager
jb Brunex Superior Factory Racing, Szwajcaria



„Szukałem wysokiej jakości, dobrze wykonanych namiotów, które będą służyły przez lata. To, co dostałem od firmy Mastertent, jest super jakości!”

Anako, Los Angeles, Stany Zjednoczone



TAKE OUR SHOES OUT FOR A TEST DRIVE

#SHEMOVESUS

RUN

RUN

RU

RUN

RUN



ZINGERLE GROUP Polska sp. z o.o.

ul. Królewiecka 147C/lok 3 · 54-117 Wrocław

T +48 502 243 481 · pl@zingerle.group

www.zingerle.group

www.mastertent.com

