

Building up moments.

MASTERTENT®





Mastertent

Índice

| | | | |
|--|----|--------------------------------|----|
| 1. Sobre Mastertent | 2 | 3. Quiosques | 42 |
| 2. Tendas dobráveis | 6 | 4. Suportes infláveis | 46 |
| 2.1 Assembleia | 8 | 5. Garantias | 50 |
| 2.2 Dimensões e séries | 10 | 6. Sustentabilidade | 54 |
| 2.3 Paredes laterais | 14 | 7. Feedback do clientes | 56 |
| 2.4 Formas de telhado | 16 | | |
| 2.5 Tecidos e cores | 24 | | |
| 2.6 Pirontex® | 25 | | |
| 2.7 Impressões | 30 | | |
| 2.8 Características de produção | 32 | | |
| 2.9 Acessórios | 35 | | |
| 2.10 Soluções completas | 36 | | |

A história da nossa empresa familiar




1948

Franz Zingerle, um ferreiro qualificado, funda uma empresa: nasce a Zingerlemetal.




1984-2018

Os dois filhos Martin e Georg Zingerle juntam-se ao negócio da família e gerem-no juntos durante 34 anos.



1995-2024

São criadas numerosas filiais estrangeiras e novos locais de produção.



2018

O caminho para a terceira geração: Martin Zingerle deixa a empresa, enquanto os filhos de Georg Thomas, Sonja e Stefan se juntam ao negócio da família.



2019

Georg S. e Heinz P., dois antigos empregados e membros da direcção, tornam-se sócios da empresa.



2003

Expansão da sede: 7.000 m² de produção e 1.200 m² de escritórios no Tirol do Sul.




2006

Abertura de uma nova unidade de produção na Transilvânia, Roménia.

Hoje

A partir de Janeiro de 2023, Zingerle Group SpA unirá as marcas Mastertent®, Ecotent® e RUKU1952® sob o mesmo tecto.



Mastertent em todo o mundo

Na Mastertent não há uma pessoa de contacto para todos.
Parceiros e sucursais em 38 países fazem todos os dias o seu
melhor para servir os seus clientes.

Sede e
produção

Os parceiros Mastertent estão localizados em todos os países
marcados a azul escuro.

Porque é que é uma vantagem escolher-nos?

8 razões para escolher Mastertent

1. Desenvolvimento e produção próprios no Tirol do Sul.
2. Artigos de alta qualidade e uma vasta gama de produtos.
3. Processos e produtos sustentáveis.
4. Serviço ao cliente individual e presencial através de estruturas de vendas globais.
5. Entrega rápida e fiável em todo o mundo.
6. 10 anos de garantia sobre a disponibilidade de peças sobressalentes para a estrutura de alumínio.
7. Certificações e patentes internacionais.
8. Não há limites à personalização, os produtos ad hoc são um dos nossos pontos fortes .

Qualidade de

1948

Made in Europe



Perto do cliente



Prazos de entrega muito
curtos





Líderes no sector

Mastertent

Tendas dobráveis


Sem ferramentas, rápido e intuitivo

Montagem em 60 segundos



*Clique play
e já está*

A montagem é simples, rápida e não requer ferramentas. Em apenas 60 segundos a sua tenda dobrável Mastertent está pronta para ser.



1 tenda, 100 possibilidades

Bandeira de telhado patenteada

100% à prova de água, à prova de vento, retardador de chama, elevada protecção UV.

Estrutura de alumínio colorido (apenas Série 1)

Perfil octogonal de alumínio para uma estabilidade máxima.

Impressão personalizada


Acessórios inteligentes

13 cores em tecido Oxford

13 cores em tecido Pirontex®

Pequeno, médio ou grande

Dimensões e séries das tendas



Medidas especiais







Tamanhos especiais podem ser produzidos a pedido.

Configure já
a sua tenda
de sonho



Dados técnicos

Comparação da série

| | Série 1 | Série 2 |
|--|---|---|
| Perfil <i>Largura x diagonal (espessura)</i> | Octogonal, 43x49 mm (2,5 mm) | Octogonal, 37x42,5 mm (2,1 mm) |
| Pé, elementos de ligação | Alumínio | Alumínio |
| Ajuste da altura | 2 ou 3 níveis | 3 ou 3 níveis |
| Fixação do teto PRO | ✓ | ✓ |
| Tensionador da saia | ✓ (com mola) | ✓ |
| Porta-bandeira | ✓ | ✓ |
| Cores da estrutura |  |  |
| Fixação à estrutura | Por ilhós e gancho | Por meio de fitas de velcro |
| Retardador de chama e à prova de água | ✓ | ✓ |
| Formas de telhado |  |  |
| Qualidade do tecido | Oxford 500D, Pirontex®, tecido de fibra de vidro | Oxford 500D, Pirontex® |
| Cores do tecido |  |  |
| Velcro e cores dos fios | Tal como o tecido | Tal como o tecido |
| Pode ser impresso | ✓ | ✓ |

O nosso número 1


Tenda dobrável Série 1

| Medidas da Série 1 | Peso | Altura útil | Altura máxima total | Dimensões embalagem |
|--------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3x3 m | 36,6 kg | 201 cm | 327 cm | 44x42x158 cm |
| 3x3 m Square | 45 kg | 202 cm | 275 cm | 43x43x206 cm |
| 3x3 m Pagoda | 37,2 kg | 201 cm | 368 cm | 42x44x158 cm |
| 4x2 m | 34,1 kg | 215 cm | 334 cm | 44x30x206 cm |
| 4x4 m | 46,2 kg | 215 cm | 388 cm | 44x42x206 cm |
| 4x4 m Pagoda | 46,8 kg | 215 cm | 431 cm | 42x44 x206 cm |
| 4,5x3 m | 46,4 kg | 201 cm | 327 cm | 58x42x158 cm |
| 5x5 m Pagoda | 77,2 kg | 215 cm | 497 cm | 54x52x206 cm |
| 6x3 m | 61 kg | 201 cm | 327 cm | 72x42x158 cm |
| 6x4 m | 59 kg | 215 cm | 388 cm | 58x42x206 cm |
| 8x4 m | 77,7 kg | 215 cm | 388 cm | 72x42x206 cm |

Alta qualidade e funcional

Tenda dobrável Série 2

| Medidas da Série 2 | Peso | Altura útil | Altura máxima total | Dimensões embalagem |
|----------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| Telhado plano de 1,5x1,5 m | 18,6 kg | 201 cm | 240 cm | 39x28x158 cm |
| Telhado plano de 1,5x1,5 m | 19,3 kg | 201 cm | 270 cm | 39x28x158 cm |
| 2x2 m | 26,3 kg | 201 cm | 293 cm | 44x42x158 cm |
| 3x1,5 m | 23,1 kg | 201 cm | 304 cm | 48x28x158 cm |
| 3x2 m | 32,5 kg | 201 cm | 293 cm | 58x42x158 cm |
| 3x3 m | 30,5 kg | 201 cm | 327 cm | 44x42x158 cm |
| 4,5x3 m | 38,7 kg | 201 cm | 327 cm | 58x42x158 cm |
| 6x3 m | 51,4 kg | 201 cm | 327 cm | 72x42x158 cm |



Protecção total garantida

Paredes laterais



Fechada

À prova de vento e 100%
à prova de água



Com porta

Roll-up, com fecho de
correr



Com janela

1-4 janelas por
parede lateral



A meia altura

Fixado com barra de
alumínio



Balcão de madeira

Pode ser combinado com
muro de meia altura



Parede divisória

Fechada, com janela
ou porta



Rescue

Paredes especiais,
reforçadas com PVC

Com os nossos 7 modelos de paredes laterais pode adaptar rapidamente a sua tenda dobrável a diferentes requisitos ou condições meteorológicas.



Simple e totalmente automático

Cantiléver



1. Apertura automática

O dossel abre-se totalmente automaticamente ao mesmo tempo que a tenda.

2. 1-4 lados

Pode decidir por um máximo de quatro cantileveres.

3. Saia interna

Saia interior, à qual são fixadas as paredes laterais e que proporciona mais área de impressão.

4. Protecção alargada

Com o cantiléver, dependendo do tamanho da tenda, a área coberta expande-se entre 65 e 80 cm.

Pronta a usar em pouco tempo, veja o vídeo!



Dados técnicos

Série 1 com cantiléver

| Dimensões Série 1 com cantiléver | Peso | Altura útil | Altura máxima total | Dimensões embalagem |
|----------------------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3x3 m com 1 cantiléver | 41,5 kg | 202 cm | 353 cm | 44x42x158 cm |
| 3x3 m com 2 cantileveres | 45 kg | 202 cm | 353 cm | 53x51,5x167,5 cm |
| 3x3 m com 3 cantileveres | 48,5 kg | 202 cm | 353 cm | 53x51,5x167,5 cm |
| 3x3 m com 4 cantileveres | 44,9 kg | 202 cm | 412,5 cm | 53x51,5x167,5 cm |
| 3x3 m Square com 1cantiléver | 45 kg | 202 cm | 275 cm | 42x44x206 cm |
| 4x4 m com 1 cantiléver | 48 kg | 216 cm | 412,5 cm | 44x42x206 cm |
| 4x4 m com 2 cantileveres | 51 kg | 216 cm | 412,5 cm | 54x52x206 cm |
| 4x4 m com 3 cantileveres | 54 kg | 216 cm | 412,5 cm | 54x52x206 cm |
| 4x4 m com 4 cantileveres | 58,8 kg | 216 cm | 412,5 cm | 54x52x206 cm |
| 4,5x3 m com 1 cantiléver | 52,2 kg | 202 cm | 353 cm | 58x43x158 cm |
| 4,5x3 m com 2 cantileveres | 54,5 kg | 202 cm | 353 cm | 72x43x158 cm |
| 6x3 m com 1 cantiléver | 68,8 kg | 202 cm | 353 cm | 72x43x158 cm |
| 6x4 m com 1 cantiléver | 71 kg | 216 cm | 412,5 cm | 58x42x206 cm |
| 8x4 m com 1 cantiléver | 79 kg | 216 cm | 412,5 cm | 72x42x206 cm |



Made in Europe




Curioso sobre como se faz
uma tenda dobrável?

Veja o vídeo
da produção.

Para maior visibilidade

Tenda Pagoda



1. Extremamente visível

O telhado alto e pontiagudo torna o pagode visível de longe.

2. Mastro alto

O posto central é protegido por um pino de segurança adicional.

3. Mais estabilidade

As juntas laterais em tesoura dão à tenda pagode de 5x5 m uma maior estabilidade.

4. Prático

Dimensões de embalagem compacta, montagem rápida, sem perda de peças.

Poupa espaço e é dobrável.
Veja o vídeo!



3 x 3


4 x 4

5 x 5

Uma tenda Pagoda diferente: dimensões de embalagem compactas, fácil de transportar, rápida de montar e sem peças soltas. Apenas disponível na Mastertent.

Formas particulares

Square 3x3 m



1. Desenho cativante

A tenda perfeita para a publicidade: atrai clientes e transmite uma mensagem eficaz.

2. Saia maior

Utilizar um espaço publicitário de 1,7 m² em vez dos 0,8 m² padrão.

3. Tubo de drenagem

A água da chuva é recolhida no centro do telhado e drena através do tubo de drenagem, que pode ser posicionado conforme desejado.

4. Cantiléver frontal

A nova tenda Square com cantilever oferece aos seus convidados uma protecção adicional.

Note-se a rapidez com que a tenda Square com cantiléver pode ser montada. Veja o vídeo!



Não é possível ter mais área de impressão numa tenda de 3x3m! A tenda Square com e sem cantiléver é o seu meio de publicidade móvel, qualquer que seja a aplicação.

3 x 3

Os clássicos e os novos

Tecidos e cores

*O clássico:
o nosso tecido Oxford preferido de todos os tempos*



Ignífugo



À prova de água



Proteção UV



PIRONEERING THE FUTURE

o tecido premium



Uma demonstração

Inovação e resistência

Adaptável, forte e durável. Tomámos a natureza como modelo e, juntamente com o nosso fabricante de tecidos, desenvolvemos **o tecido único Pirontex®**. A produção de Pirontex® é mais sustentável do que os tecidos convencionais e caracteriza-se pela sua durabilidade.

O aumento da elasticidade assegura que o tecido se adapta perfeitamente à estrutura de alumínio. Graças à utilização de um fio espesso 600D e à engenhosa trama do tecido, consegue mais corpo e força. Um nano-revestimento especial torna o tecido particularmente **resistente ao óleo, à sujidade e à água**, mas não é tudo: **também pode resistir a ventos até 100 km/h e é retardador de chamas.**




Cores incorruptíveis

Cores resistentes

O que torna este novo tecido tão especial? Mesmo quando exposto à luz solar intensa e longos períodos de uso, mantém a sua cor original **e não desbota.**

Para confirmar isto, foi classificado com uma classificação de leveza de 7-8 (de um máximo de 8). Desta forma, o tecido garante uma **excelente reprodução das cores mesmo a longo** prazo.

O tecido Pirontex® também se destaca pelo seu **aspecto** elegante devido à sua cor **mate**, **é extremamente resistente** ao rasgo, aos raios UV e mantém a sua forma.





Para o mundo de amanhã

A sustentabilidade não é um passo, mas uma viagem

Com o desenvolvimento de Pirontex®, conseguimos criar um material altamente resistente que foi sujeito a testes rigorosos durante a produção em todos os aspectos relacionados com o ambiente.

Prestamos especial atenção ao processo de coloração que, na indústria têxtil, tem um impacto ambiental particularmente elevado. Na produção do nosso novo tecido, reduzimos o nosso consumo de energia em 50%, o nosso consumo de água em 80% e reduzimos as emissões de CO₂ em 60%. Evitamos os sistemas de coloração tradicionais e caros, obtendo um produto com uma cor mais duradoura.

O processo de fabrico do Pirontex®



O consumo de energia foi reduzido em **50%**



As emissões de CO₂ são reduzidas em **60%**



O consumo de energia foi reduzido em **80%**

Gama completa de cores

Cores da estrutura - Série 1




Cores RAL personalizadas

Descubra as nossas mais de 200 opções de cor RAL para uma tenda ainda mais individual!

Resultado impressionante

Opções de impressão



Para pequenas áreas

Com impressão por transferência térmica, detalhes de impressão mais pequenos, tais como logótipos, são impressos numa película de vinil resistente e depois transferidos para o tecido da tenda utilizando o calor.

De canto a canto


A impressão por sublimação é particularmente adequada para a impressão de gráficos de alta resolução em grandes superfícies. Para a impressão utilizamos tintas ecológicas certificadas que não prejudicam o ambiente nem a nossa saúde.



Impressão de sublimação
em saias



Para a
experiência 3D



Aperfeiçoamento técnico




Dispositivo de abertura

Graças ao dispositivo de abertura integrado nas pernas, a tenda pode ser aberta de forma fácil e sem esforço.




Espaçador

O espaçador de 8 mm assegura que o tecido da tenda não é beliscado, evitando que seja danificado quando a tenda é fechada.



Sistema de desbloqueio

Este sistema ajuda a desmontar facilmente e em segurança com o premir de um botão.



Peças de ligação

Todas as peças de ligação são feitas de alumínio extrudado, o que as torna muito mais fortes do que o plástico.



Guias internos em plástico

Todos os componentes móveis estão equipados com guias de plástico para limitar o desgaste.



Capas de borracha

Para proteger o tecido, todos os elementos de ligação estão equipados com amortecedores de borracha nos pontos de contacto com o telhado.



Propriedades dos têxteis

O tecido é um tecido de poliéster bem tecido revestido com poliuretano, é resistente aos raios UV e tem uma superfície 100% à prova de água.



Fixação do teto PRO

Este sistema de fixação nos postes de canto garante um aspeto sem vincos de todo o teto da tenda.



Tensionador da saia (com mola)

A Série 1 está equipada com um dispositivo de tensionamento patenteado, com mola. Assim, o teto mantém-se esticado mesmo após um longo período de tempo.



Reforço em PVC

Para evitar o desgaste rápido, o telhado da tenda é reforçado com peças de PVC em todos os pontos de contacto com a estrutura.



Fixação de bandeiras

A predisposição de faixas patenteada permite a fixação de bandeiras ou faixas ao telhado e, ao mesmo tempo, fixa o telhado à estrutura.



Correias de tensão ajustáveis

Estas correias permitem uma tensão perfeita das saias em todos os lados do telhado.




„Nos últimos anos, tivemos tendas dobráveis de outros fabricantes, mas as soluções inteligentes, as dimensões das tendas dobráveis Mastertent® e o material de alta qualidade convenceram-nos.“

Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team

Máxima funcionalidade


Acessórios




Kit de fixação



Pesos de base



Pesos de cimento



Tiras de LED



Focos LED



Radiador



Banner



Bandeira de telhado



Balcão de madeira



Calha




Rodas de transporte S



Rodas de transporte L

Solução completa

Tendas polivalentes



1. Tenda de cozinha

O telhado e as paredes laterais desta tenda são feitos de tecido refratário certificado, o que faz dela a cozinha exterior perfeita.

2. Kit Rescue

Rápido de montar, estável, 100% à prova de água, à prova de fogo e prático - este é o Kit Rescue, o parceiro fiável para situações de emergência.

3. Kit Royal

O elegante kit de tenda dobrável com cortinas de canto, telhado com céu e saias onduladas é um clássico na indústria da restauração.


4. Kit Loden

Dê à sua tenda um toque alpino com esta cobertura de tecido Loden.

100% concebido de acordo com as suas necessidades.

Testada, certificada e única

Uma cozinha segura com Mastertent



Prestem atenção, cozinheiros! A nova tenda de cozinha Mastertent é feita de tecido refratário e as janelas podem ser abertas e fechadas com a ajuda de um fecho de correr. Existem também duas janelas no telhado que permitem a fuga de ar e vapor.




3 x 1,5

4 x 2



Desenvolvido para emergências: Kit Rescue

Rápido, fácil e seguro



1. Paredes laterais

Estas paredes laterais distinguem-se pela integração de janela, porta e mosquitoireiro numa só.

2. Pavimento antiderrapante

O pavimento em PVC impermeável e antiderrapante assegura a higiene necessária no interior da tenda.

3. Peças de ligação

A ligação prática das paredes laterais ao chão da tenda é assegurada pelas varetas de ligação.

4. Tenda interior isolada


Uma tenda interior adicional pode ser montada, que juntamente com as paredes laterais formará um espaço de ar isolante.

Um colega e um ajudante das equipas de salvamento

As nossas tendas dobráveis de primeiros socorros são à prova de água e estão prontas a usar em minutos. 100% fiável quando cada segundo conta.

Kit Royal

Uma tenda única em si mesma




1



2



3



4

1. Saia ondulada

Esta forma elegante do telhado acrescenta um toque único à sua tenda.

2. Cortinas angulares

Estas cortinas decorativas estendem-se até ao chão, transmitindo uma sensação de leveza.

3. "Céu"

Este tecido fino esconde a estrutura do telhado de alumínio e cria um belo ambiente.

4. Acessórios clássicos

Crie uma atmosfera inesquecível com os nossos sistemas de iluminação, radiadores e outros acessórios.

Para um toque extra de elegância

O Kit Royal combina funcionalidade e estilo elegante numa tenda com o máximo conforto. Crie facilmente o ambiente perfeito para o seu evento.





A 4, 6 ou 8 ângulos

Quiosques
robustos

Sem ferramentas, rápido e intuitivo

Montagem em 15 minutos



*Clique play
e veja o vídeo*

Graças à tecnologia de fecho rápido, o quiosque Mastertent pode ser montado por duas pessoas num curto espaço de tempo e sem a utilização de ferramentas adicionais.



Em vista panorâmica

Os nossos quiosques



Quiosque quadrado

Contador: até 16 pessoas
Peso: 221 kg
Dimensão: 3,9 x 3,9 x 3,35 m



Quiosque hexagonal

Contador: até 24 pessoas
Peso: 357 kg
Dimensão: 5 x 5,75 x 3,35 m



Quiosque octogonal

Contador: até 40 pessoas
Peso: 402 kg
Dimensão: 5,8 x 5,8 x 3,35 m



Em forma de estrela

Contador: até 24 pessoas
Peso: 301 kg
Dimensão: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

Fabricante



Personalizável



Easy-Up



Quiosque de 4, 6 ou 8 lados.

Primeiro são montadas as partes da estrutura, depois são montados os painéis laterais e os elementos do balcão, seguidos do telhado. Tudo isto em apenas 15 minutos!



Para maior visibilidade
Suportes infláveis



Abrir - ligar e pronto

Montagem sem ferramentas

O tecido Oxford 500D, robusto e 100% impermeável, e o potente ventilador, que está ligado à corrente elétrica durante todo o período de utilização, garantem a máxima estabilidade do seu suporte publicitário. Além disso, o tecido é ignífugo, o que garante uma maior segurança no seu evento.



Easy-Up



Rápido e fácil.
Ver o vídeo da montagem.



Vista panorâmica

Os nossos insufláveis



Exclusivo

Formas especiais para a sua utilização



Tripod

Tamanho: 6,1x5,3x4 m
Peso: 65 kg



MS5

Tamanho: 5x5x3,54 m
Peso: 59 kg

Escolha o seu favorito entre os nossos modelos básicos ou desenhe o seu próprio insuflável personalizado juntamente com a nossa equipa especializada em design e desenvolvimento. Pode encontrar todos os modelos padrão no nosso web.

Tendas dobráveis

Garantias

- 5 anos de garantia sobre defeitos de fabrico da estrutura de alumínio.
- Garantia vitalícia contra a corrosão da estrutura de alumínio.*
- 10 anos de disponibilidade para todas as peças de reposição da estrutura de alumínio.

*Casos especiais excluídos (por exemplo, utilização frequente da tenda dobrável numa zona marítima).

Certificados gerais

- Todas as nossas tendas dobráveis têm o certificado de qualidade alemão TÜV-SÜD.
- As tendas dobráveis foram testadas no túnel de vento pelo renomado gabinete de engenharia Maffei Engineering GmbH para verificar a sua estabilidade sob diferentes intensidades de vento. O resultado: Quando bem presa, a tenda dobrável de 3x3 m pode resistir a ventos de 100 km/h.
- Certificado de estruturas temporárias: Em 2022, o gabinete de engenharia de Strauch confirmou, com base num cálculo estático, que, quando devidamente fixadas, as nossas tendas dobráveis cumprem os requisitos da norma DIN EN 13782.
- A tinta de impressão que usamos para as nossas tendas foi certificada com o Passaporte ECO.
- Todos os materiais e substâncias utilizados na produção das nossas tendas dobráveis cumprem os regulamentos REACH e são, portanto, considerados seguros para a saúde.

Certificados de tecido

- De acordo com EN 13501 1:2018 + A1:2009, ao nosso tecido Oxford 500D é atribuída a classe de proteção contra incêndios B - s1 d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- De acordo com EN 13501 1:2018 + A1:2009, ao nosso tecido Oxford 250D é atribuída a classe de proteção contra incêndios B - s1 d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- Tecido de fibra de vidro: O gabinete de engenharia Bergmeister testou a resistência ao fogo do nosso tecido de tenda de cozinha e confirmou que o produto é adequado como uma cozinha exterior temporária. É constituído por um tecido de fibra de vidro muito denso, resistente ao rasgo, à prova de água, ao vento e refratário.
- De acordo com a EN 13501 1:2018, ao PVC "Cristal" para as janelas das nossas tendas foi atribuída a classe de proteção contra incêndio B - s2, d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- De acordo com EN 13501 1:2018, ao PVC para o telhado e paredes laterais das nossas tendas é atribuído a classe de proteção contra incêndios B - s2, d0 e é, portanto, considerado retardante de fogo.
- Todos os nossos tecidos têm um factor de proteção UV de UPF 50+.



- Pirontex®: De acordo com DIN EN ISO 105-B02 e DIN EN ISO 105-A02, este tecido tem uma escala azul muito alta (7-8 de um máximo de 8), bem como uma escala cinzenta muito alta (4,5 de um máximo de 5), o que significa que tem uma grande solidez de cor. É também altamente resistente, tem uma estabilidade dimensional elevada e foi classificado como retardador de chama de acordo com a norma DIN EN 13501 -1:2018 (classe de proteção contra incêndios B - s1, d0).

Todos os certificados originais estão disponíveis mediante pedido.

Garantias e certificados

Quiosques

Garantias

- 2 anos de garantia do fabricante sobre o material e defeitos de fabrico da estrutura de aço galvanizado.
- 10 anos de disponibilidade de todas as peças de reposição para a estrutura de aço galvanizado.

Certificados

- Certificado TÜV-SÜD (certificação de produto).
- O tecido PVC é classificado retardante de fogo de acordo com a norma DIN 4102 B1.
- Certificação de estabilidade com diferentes intensidades de vento.
- Análise estática da estrutura de aço.
- Todos os materiais e substâncias utilizados na produção dos nossos quiosques cumprem os regulamentos REACH e são, portanto, considerados seguros para a saúde.
- A tinta de impressão que usamos para os nossos quiosques foi certificada com o Passaporte ECO.

Estável



Certificado TÜV-SÜD



Todos os certificados originais estão disponíveis mediante pedido.

Como fabricante, estamos ativamente empenhados em implementar várias medidas para reduzir o nosso impacto ambiental.

A prevenção e redução de resíduos através da utilização de materiais de alta qualidade e a consequente longevidade dos nossos produtos desempenham um papel tão fundamental e importante como a utilização de materiais recicláveis e o processo contínuo de otimização dos processos de produção, incluindo a redução de poluentes e resíduos.

Todos os produtos Mastertent são 100% recicláveis.

Redução de CO₂ através do aquecimento distrital

A rede de aquecimento distrital do município cobre, graças à utilização de aparas de madeira, todas as necessidades de aquecimento da empresa em Itália.

100% da nossa procura de energia

cobrimos com um sistema fotovoltaico no nosso edifício no Tirol do Sul (Itália) que nos poupa uma média de 250 t CO₂ por ano.



Se os nossos clientes estão satisfeitos, nós também estamos.



„Num ambiente tão inóspito como o deserto, precisamos de tendas fiáveis que consigam resistir a todas as adversidades para proteger os nossos técnicos durante as provas. A Mastertent® é um parceiro fiável com o qual podemos contar, mesmo em situações de emergência.“

Damien Dulenc, Coordenador da Equipa PH SPORT





“Estava à procura de um toldo para o meu negócio, que fosse de alta qualidade, bem feito e que durasse muitos anos. O que recebi da Mastertent® é de excelente qualidade - excedeu largamente as minhas expectativas.”

Anako, Estados Unidos, Los Angeles





Espanha

ZINGERLE GROUP Ibérica sl

Vía Trajana, 50-56 · Nave 35 · 08020 Barcelona · T +34 934 980 510

C/ Pedrezuela, 11 · Nave 24 · 28925 Alcorcón · T +34 915 905 480

info.es@zingerle.group

